

ANNALES  
HISTORICO-NATURALES  
MUSEI NATIONALIS HUNGARICI


VOL. XXXI. 1937—58.

PARS MINERALOGICA, GEOLOGICA, PALAEONTOLOGICA.

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM  
TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYAINAK FOLYÓIRATA.

XXXI. KÖTET. 1937—58.

ÁSVÁNYTANI, FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI RÉSZ.



KIADJA

Pinx. Csánky

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM


JÁVORKA SÁNDOR, KOCH SÁNDOR,  
SZABÓ-PATAY JÓZSEF ÉS ROTARIDES MIHÁLY  
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI  
PONGRÁCZ SÁNDOR.

BUDAPEST, 1938.

DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT.

A nyomdáért felelős: Wessely Károly igazgató.







ANNALES  
HISTORICO-NATURALES  
MUSEI NATIONALIS HUNGARICI


VOL. XXXI. 1937—58.

PARS MINERALOGICA, GEOLOGICA, PALAEONTOLOGICA.

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM  
TERMÉSZETRAJZI OSZTÁLYAINAK FOLYÓIRATA.

XXXI. KÖTET. 1937—58.

ÁSVÁNYTANI, FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI RÉSZ.



KIADJA

Pinx. Csánky

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM


JÁVORKA SÁNDOR, KOCH SÁNDOR,  
SZABÓ-PATAY JÓZSEF ÉS ROTARIDES MIHÁLY  
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI  
PONGRÁCZ SÁNDOR.

BUDAPEST, 1938.

DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT.

A nyomdáért felelős: Wessely Károly igazgató.





Felelős kiadó: Dr. Pongrácz Sándor.



## Conspectus materialium. — Tartalomjegyzék.

<b>Gaál I. (St.):</b>	Az egrikkel azonos harmadkori puhatestűek Balassagyarmaton és az oligocén-kérdés. (3 szövegrajzzal). — Über die mit der Egerer gleichalterige tertiäre Molluskenfauna von Balassagyarmat und das Oligozän-Problem. (Mit 5 Textfiguren). . . . .	1
<b>Kretzoi M.:</b>	Die Raubtiere von Gombaszög nebst einer Übersicht der Gesamtfaua. (Ein Beitrag zur Stratigraphie des Altquartars.) (Mit den Tafeln I—III. und 5. Textabbildungen.) . . . . .	88
<b>Szalai T.:</b>	Fossile Testudo-Reste aus dem Pleistozän Maltas. Gedanken über das sogenannte nordische Entstehungszentrum der Tiere. (Mit 2 Textfiguren).	158
<b>Tokody L.:</b>	Nagyági antimonit. (1 ábrával). — Antimonit von Nagyág. (Mit 1 Textfigur). . . . .	165
<b>Tokody L.:</b>	Füleki aragonit. (2 ábrával) — Aragonit von Füleki. (Mit 2 Textfiguren.) . . . . .	171
<b>Wagner J.:</b>	A kiscelli közép-oligocén (Rupélien) rétegek két-kopoltyus Cephalopodái és új Sepia-félék a magyar eocénból. (4 szövegábrával). — Die dibranchiaten Cephalopoden der mitteloligozänen (Rupélien) Tonschichten von Kiscell und neue Sepiinae aus dem ungarischen Eozän. (Mit 4 Abbildungen.) . . . . .	179

Editum die 1. Januarii 1938.







