

**In memoriam Dr. Zoltán Kaszab
(1915—1986)**

by I. MATSKÁSI, Budapest

Hungarian entomology has suffered a severe loss by the death of Dr. Zoltán Kaszab, member of the Hungarian Academy of Sciences, coleopterologist of world-wide recognition. He passed away on the 4th of April, 1986.



(photo by Zs. G.-Fábri)

Zoltán Kaszab was born on the 23rd of September 1915 at Farnos (Hungary). His underlying interest has always been an intense love for nature, firmly established by the secondary school. After secondary school he enrolled the Pázmány Péter University, Budapest, where he studied to be teacher of natural history and chemistry. In 1937, the last year of his university studies, he already obtained his doctoral degree, qualified "summa cum laude" in zoology-geology-mineralogy. In the same year he entered the Zoosystematical Institute of the University, headed by Prof. Endre Dudich, and parallel, he also worked in the Hungarian Natural History Museum, Budapest. He became the head of the Zoological Department of the Museum in 1955. Since 1970 until 1985 — when he retired — he was director-general of the Hungarian Natural History Museum.

Dr. Zoltán Kaszab, a taxonomist-systematist, was an outstanding personality in basic biological research. In the period of nearly half a century, since 1937, he published 397 scientific papers in about 10,000 printed pages in various journals of some 25 countries. As a result of his taxonomical research he described 3700 new taxa. He was recognized all over the world, which is well illustrated by the fact that 435 specific and 52 other taxa have been named in his honour. His work was not restricted to one particular continent or zoogeographical region; his basic revisions and monographs embraced the material of the five continents.

Dr. Zoltán Kaszab was an entomologist, within this a coleopterologist, a renown specialist of blister beetles (Meloidae) and darkening beetles (Tenebrionidae). Early in his museological research career he became internationally recognized as the world's leading authority on the taxonomy, systematics, distribution and evolution of these beetle families. His investigations were concentrated on two different but equally important regions. One is the Tenebrionidae fauna of the arid zones of the world, since in any desert fauna, among the apterous terricolous insects, this group plays a decisive role. The results of his taxonomic research were always interpreted in the light of ecology, zoogeography and fauna genetics. Especially important are his taxonomic elaborations and statements concerning the arid faunal history of Tenebrionidae in the arid zones of Asia, as in Arabia, Afghanistan and Central Asia. As if to counterbalance the former, his other major field of interest was the fauna of the same groups of beetles inhabiting the tropical forest belt both in the Old and the New World, primarily that of Asia, the Papuan islands and the Pacific region. His works discussing the Pacific islands (e. g. The Tenebrionidae of New Caledonia) presented a long string of facts proving the changes in plate tectonics by recent zoological concepts.

In some 100 studies he elucidated a phylogenetic system of the beetle family Meloidae, throwing light, at the same time, on the taxonomy of African, Oriental and many Neotropic groups, and again his results were coupled with important zoogeographic recognitions of connections existing between the distributions of Madagascan, Sahel and Saharo-sind faunal elements.

Dr. Kaszab's expeditions to Mongolia were of special importance. Between 1963 and 1968 he headed six expeditions in Mongolia with the view to explore the invertebrate fauna of this well-nigh unknown territory. He collected almost half a million invertebrate specimens there. Through these field studies, he became one of the most knowledgeable biologists of Central-Asia, as well as an acknowledged leader in arid zone zoology. In a series of papers entitled "Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei" 480 studies were published so far, which include the description of some 1600 species new to science. As a result of his collecting, organizing and elaborating activity he laid down the foundation of the modern fauna research of Mongolia. The two families, Tenebrionidae and Meloidae were elaborated by himself, and besides the taxonomic results, he always examined the zoogeographic and fauna genetic interrelations.

He was invited into many countries for studies; as a scientific speaker, a taxonomic and




Fig. 1. On a collecting trip at Ócsa (Hungary) in 1953 (photo by F. Mihályi). — *Fig. 2.* In a camp during his sixth collecting trip to Mongolia (Bajan-Ölgij aimak, Chavcalin gol, 24 km E from Cagan-nur, 1890 m, 29 June 1968). — *Fig. 3.* At the microscope, 1985 (photo by Z. L. Nagy). — *Fig. 4.* Formal opening of the 5th International Symposium on Entomofaunistics, Central Europe (25 September 1973) (photo by F. Mihályi)

zoogeographical consultant. Finally attention should be called to the monumental series of Fauna Hungariae, published by the Hungarian Academy of Sciences. Dr. Zoltán Kaszab was editor-in-chief of this series since 1965. The series has recently reached its 161st part embracing the whole animal kingdom from the Protozoa to Mammalia (some 60% of the total Hungarian fauna numbering about 30,000 species have already been published here). Dr. Kaszab organized and developed this series, and wrote eight parts on the Coleoptera incorporating the entire Museum material into these parts, like that of Chrysomelidae, Cerambycidae, the families of Heteromera. This series plays an outstanding role in the research and practice of nature and environmental protection. The parts are not only basic works for Hungary, but in spite of its Hungarian language, they are widely used in Central Europe, especially in the Danube Basin.

Through these studies, Dr. Kaszab has become one of the most highly honoured and warmly regarded research coleopterologists of our time. He was honorary member of the Soviet All-Union Entomological Society (Leningrad), the Royal Entomological Society of Belgium (Société Royale d'Entomologie de Belgique, Bruxelles), Yugoslavian Entomological Society (Jugoslavensko Entomolosko Drustvo, Zagreb), the Czechoslovak Society of Entomology (Československa Společnost Entomologická, Praha), and the Polish Entomological Society (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa). He was a corresponding member of the National Museum of Natural History (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris). In 1977 he was awarded the medal of "In Scientia Entomofaunistica Excel-lenti" at the VIIth Symposium of SIEEC. In 1967 the Hungarian Academy of Sciences elected him to be corresponding member and in 1979, full member of the Academy. In recognizing his museological work in natural history and his scientific activity, that he exerted throughout his life, the Hungarian government gave him the State Prize, the highest national award, in 1980.

Besides his scientific work he did a great deal in organizing research. He was a leading figure both as the director-general of the Hungarian Natural History Museum and as an organizer of scientific research in Hungarian zoology within the framework of the Hungarian Academy of Sciences. He was the president of the Zoological Committee of the HAS. He served on the editorial boards of four scientific journals. Dr. Kaszab's huge energy and capacity for the research work became legendary, as did so many aspects of his prodigious scientific productivity.

The death of Dr. Zoltán Kaszab caused an irreplaceable loss to Hungarian zoology. His memory will be with us for a long time, as his works will commemorate his name in the world of science.

* * *

COMPLETE LIST OF DR. Z. KASZAB'S SCIENTIFIC PUBLICATIONS

compiled by M. KASZAB-VEZSPRÉMY, Budapest

1937

1. A kőszegi hegység bogárfaunájának alapvetése. Grundlagen zur Kenntnis der Käferfauna des Kőszeger Gebirges. — *Vasi Szemle IV, Publ. Mus. Ginsiensis* 1 (2): 161–185.
2. A virágcincérek hangadószervének alak- és rendszertani vizsgálata. — Kovács Nyomda, Jászberény, 18 pp. 2 text figs 52 figs and 8 fotos on Pls I–IV.

1938

3. Coleopterologiai jegyzetek. — *Folia ent. hung.* 3 (1–3): 97–98.
4. Történelmi Magyarország Tenebrionidái. Die Tenebrioniden des historischen Ungarns. — *Ann. Mus. nat. hung. (Zool.)* 31: 16–107, 1 Karte, 96 figs on Pls I–III.
5. Morphologische und systematische Untersuchungen über das Stridulationsorgan der Blumenbockkäfer (Lepturina). — *Festschr. E. Strand Riga* 4: 149–163, 52 figs and 8 fotos on Pls I–IV.
6. Die systematische Stelle der Somocoelia pinguis Kr. (Col. Tenebr.). — *Festschr. E. Strand Riga* 4: 627–629, 2 figs.
7. Zwei neue Platyscelis-Arten aus Turkestan (Col. Tenebr.). — *Koleopt. Rdsch.* 24 (3–4): 91–94, 4 figs.
8. Eine neue Cnemeplatia-Art (Col., Tenebr.) aus Ostafrika. — *Ent. Z. (Frankf. a. M.)* 52 (9): 65–67, 4 figs.
9. I. Gruppe des Subgenus Oodescelis Motsch. (Col. Tenebr.). — *Stettin ent. Ztg* 99: 49–58, 12 figs.
10. Species nova generis Platyscelis Latr. (Col., Tenebr.) Pl. szekessyi spec. nov. — *Folia ent. hung.* 4 (1–2): 1–3, 10 figs.
11. Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna Kleinasien. — *Folia ent. hung.* 5 (1–4): 1–7, 2 figs.
12. Die Arten der Gattungen Cnemeplatia Costa und Psilachnopus Reitter (Col. Tenebr. Opatrinae). — *Ent. Tidsskr.* 59 (1–2): 77–83, 17 figs.
13. Coleopterológiai jegyzetek II. — *Folia ent. hung.* 4 (1–2): 6.
14. Neue Tenebrioniden-Arten aus Indien. — *Ent. Bl. Biol. Syst. Käfer* 34 (4): 226–231, 6 figs.
15. Neue coleopterologische Angaben aus dem historischen Ungarn. — *Fragm. faun. hung.* 1 (1): 26.
16. A fácán gazdasági jelentősége az 1937/38. évi országos vizsgálat eredményei alapján. Die landwirtschaftliche Bedeutung des Fasans auf Grund der Nahrunguntersuchung im Jahre 1937/38 in Ungarn. — *Aquila* (Budapest) 1935–1938 (1938), 42–45: 627–650, Tab. III–IV. (with A. KLEINER and Z. ZSÁK).

1939

17. Tenebrioniden aus Neuguinea. — *Nova Guinea N. S.* 3: 185–267, 73 figs.
18. Vasváry Miklós kisázsiai gyűjtőútjainak állattani eredményei II. Gyászbogarak (Tenebrionidae). Zoologische Ergebnisse der ersten (VI.–X. 1936) und zweiten (V.–VIII. 1937) Forschungsreise N. Vasváry's in Kleinasien. II. Schwarzkäfer (Tenebrionidae). — *Mat. természettud. Ért.* 58: 578–590.
19. Neue indomalayische Tenebrioniden (Coleoptera). — *Arb. morph. taxon. Ent. Berl.* 6 (2): 95–111, 14 figs.
20. Ormay Sándor. — *Folia ent. hung.* 4 (3–4): 90–92.

1940

21. Revision der Tenebrioniden-Tribus Platyscelini (Col. Tenebr.). — *Mitt. münch. ent. Ges.* 30 (3): 119–235, 896–1003, 1 Karte, 160 figs.
22. Die Buprestiden Ungarns mit Beschreibung neuer Formen (Coleopt.). — *Fragm. faun. hung.* 3 (4): 81–116.
23. Neue Heterotarsinen (Coleopt. Tenebr.) aus der Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. — *Ann. Mus. nat. hung. (Zool.)* 33: 153–160, 6 figs.
24. Neue exotische Tenebrioniden (Coleopt.). — *Ann. Mus. nat. hung. (Zool.)* 33: 172–174.

1941

25. Eine neue Unterfamilie und eine neue Tribus aus der Familie der Tenebrionidae. — *Ent. Bl. Biol. Syst. Käfer* 37 (1): 29–38, 17 figs.
26. Tenebrioniden aus Formosa (Col.). — *Stettin. ent. Ztg.* 102: 51–72, 10 figs.
27. Die indischen Arten der Gattung Pachypterus Luc. — *Folia ent. hung.* 6 (1–2): 16–20.
28. Ft. Walter Horn. — *Folia ent. hung.* 6 (1–2): 1–3, Plate.
29. Die indomalayischen Misolampinen (Coleopt., Tenebr.). — *Ann. Mus. nat. hung. (Zool.)* 34: 1–45, 1 Tab.
30. Neue orientalische Tenebrioniden. (Coleoptera.) — *Arb. morph. taxon. Ent. Berl.* 8 (2): 118–127, 1 fig.
31. Zwei neue Pedinus-Arten (Coleopt., Tenebr.) von der Balkanhalbinsel. — *Ann. Mus. nat. hung. (Zool.)* 34: 161–164, 2 figs.
32. Vasvári Miklós kisázsiai gyűjtőútjainak állattani eredményei. IV. Hólyaghúzó-bogarak (Meloidae). Zoologische Ergebnisse der ersten (VI.–X. 1936.) und zweiten (V.–VIII. 1937.) Forschungsreise N. Vasvári's in Kleinasien. IV. Meloidae. — *Mat. természettud. Ért.* 60: 673–681, 13 figs.
33. Eine neue afrikanische Leiochrodes-Art (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Arb. morph. taxon. Ent. Berl.* 8 (3): 185.

1942

34. Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Opatrinen (Col. Teneb.). — *Mitt. münch. ent. Ges.* 32 (1): 1–43, 16 figs.
35. Die Meloiden Ungarns (Coleopt.). — *Fragm. faun. hung.* 5 (2): 1–13.
36. Magyarországi Meloidák (Coleoptera). Die Meloiden Ungarns (Coleopt.). — *Mat. természettud. Ért.* 61: 337–364, 35 figs.
37. Über die von Herrn J. Klapperich in China gesammelten Leiochrinen (Col., Tenebrionidae). — *Ent. Biol. Syst. Käfer* 38 (5–6): 214–217, 5 figs.

1943

38. Über die Gattungen Tearchus Kr. und Tonkinus Fairm. (Col., Tenebr.). — *Folia ent. hung.* 8 (1–4): 71–74.
39. Beiträge zur Kenntnis der Cossyphinen (Coleopt., Tenebr.). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 36: 134–137.
40. Tribolium destructor Uytt. első magyarországi előfordulása (Coleopt. Tenebr.). [First Hungarian record of Tribolium destructor Uytt. (Coleopt. Tenebr.).] — Teratolytta dives Brullé előfordulása Magyarországon (Coleopt. Meloidae) [Occurrence of Teratolytta dives Brullé (Coleopt. Meloidae) in Hungary.] — Zyrras perezi Uhag. hangyavendég a Dobogókőn (Coleopt. Staph.) [Zyrras perezi Uhag., commensalist of anthills on the Dobogókő mountain (Coleopt. Staph.).] — Trox Eversmanni Kryn. Pótharasztpusztán. [The occurrence of Trox Eversmanni Kryn. in Pótharasztpusztán.] — *Folia ent. hung.* 8 (1–4): 96–98.

1944

41. Az Agonum (Platynus) scrobiculatum Fabr. magyarországi rokonsága (Col., Carab.). Über den Verwandtschaftskreis von Agonum (Platynus) scrobiculatum Fabr. in Ungarn (Col., Carab.). — *Fauna hung., Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 1: 6–10.
42. Über die Arten der Gattung Tetrachyllus Lap. & Brill. (Coleopt.). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 37: 25–71.
43. Moralesia n. gen. de Opatrini, Kaszab. — In: F. ESPAÑOL Coll: Nuevos datos para el conocimiento de los Tenebrionids (Col.) del Sahara español, *Eos Madr.* 20: 7–30.

1946

44. Monographie der Leiochrinen. — *Naturw. Monogr.* 3: 1–221, 307 figs and 16 photographs.
45. Eine neue Gattung der Gnathidiinen (Coleopt., Tenebr.). — *Folia ent. hung. (S. N.)* 1 (1): 19–21.
46. Neue philippinische Menimus-Arten (Coleopt., Tenebr.). — *Folia ent. hung. (S. N.)* 1 (2): 46–50.
47. Buchbesprechung. W. Brochert: Die Verbreitung der Käfer Deutschland. — *Folia ent. hung. (S. N.)* 1 (1): 31–32.
48. A legnagyobb vakbogár. [Der größte Blindkäfer.] — *Folia ent. hung. (S. N.)* 1 (2): 63–64.

1947

49. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna des ehemaligen Deutsch-Ostafrikas, insbesondere des Matengo-Hochlands. XI. Coleoptera: 5. Tenebrionidae und Meloidae. — *Annln naturh. Mus. Wien* **55**: 167–172.
 50. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Anommatus* Wesm., mit Beschreibung neuer Arten (Coleoptera, Colydiidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **40** (4): 259–273.

1948

51. Die Arten der Gattung *Cabalia* Muls. (Col., Meloidae). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **3** (1): 12–14.
 52. Missione Biological Sagan-Omo, diretta dal prof. Edoardo Zavattari, Coleoptera Meloidae — *Riv. Biol. Colon.* **9**: 123–128.

1949

53. Vier neue exotische Tenebrioniden (Coleoptera). — *Ann. Mag. nat. Hist. Ser.* **12**, 2: 775–782, 6 figs.

1951

54. Eine neue *Zonitis* Art (Coleopt., Meloidae) aus dem tropischen Afrika. — *Ann. Mag. nat. Hist. Ser.* **12**, 4: 166–168.
 55. Eine neue Subspezies von *Trigonoscelis fasciculitarsis* Reitt. aus Turkmenien (Coleopt., Tenebr.) — *Folia ent. hung.* (S. N.) **4** (1): 1–5, 4 figs.
 56. Bogarak — Coleoptera. [Beetles — Coleoptera.] — In: E. DUDICH: *A rovargyűjtés technikája.* [The techniques of insect collecting.] Budapest: 113–132, figs 58–59.
 57. Neue Revision der Gattung *Alosimus* Muls. (Col., Meloidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **1** (1): 138–151.
 58. A new species of *Gonocephalum* from the Philippine Islands (Col., Tenebrionidae). — *Ann. Mag. nat. Hist. Ser.* **12**, 4: 182–185.
 59. Neue Meloiden (Coleoptera) aus Südafrika. — *Ann. Transv. Mus.* **21** (4): 429–437, 53 figs.
 60. Revision der *Cerocominen*. — *Acta biol. hung.* **2** (1–3): 255–274.
 61. Über die Arten der Gattung *Oenas*. — *Acta biol. hung.* **2** (1–3): 275–279.
 62. Tenebrionides (in A. MONARD: *Resultats de la Mission Zool. Suisse au Cameroun*). — *Mem. Inst. fr. Afr. noire Cent. Cameroun Ser. Sci. nat.* **1** (separ): 1–3.
 63. Negyven éves a Magyar Rovartani Társaság. [The Hungarian Entomological Society is 40 years old.] — *Folia ent. hung.* (S. N.) **4** (9): 77–87.

1952

64. Eine neue *Lydus*-Art aus Kleinasien, nebst einer Bestimmungstabelle der bisher bekannten Arten der Gattung *Lydus sensu stricto* (Col., Meloidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **2**: 95–99.
 65. Neue Meloiden aus Angola (Coleoptera). — *Publices cult. Co. Diam. Angola* **14**: 93–106, 20 figs.
 66. Neue *Epicautinen* (Col., Meloidae) aus der orientalischen Region. — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* **3** (1): 79–89.
 67. Über *Lydus susicus* Esc. und die neuen Arten der Gattung *Lyttolydulus* Reit. (Col., Meloidae). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* **6**: 89–95.
 68. Die paläarktischen und orientalischen Arten der Meloiden-Gattung *Epicauta* Redtb. — *Acta biol. hung.* **3** (4): 573–599.
 69. Über neue und wenig bekannte Meloiden aus Südafrika. — *Ann. Transv. Mus.* **22** (1): 47–57, 33 figs.
 70. Die indomalayischen und ostasiatischen Arten der Gattung *Gonocephalum* Solier (Coleoptera Tenebrionidae). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* **3** (2): 416–688, 511 figs.

1953

71. Revision der aethiopischen Arten der Meloiden-Gattung *Epicauta* Redtb. — *Acta biol. hung.* **4** (3–4): 481–513.
 72. Revision der Meloiden-Gattung *Cyaneolytta* Per. (Col.). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **4**: 81–93.
 73. A fűj gazdasági jelentősége. The agricultural significance of the quail. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **4**: 177–209 (with A. KEVE and Z. ZSÁK).
 74. Einige neue *Cylindrothorax*-Arten (Col., Meloidae). — *Ann. Mag. nat. Hist. Ser.* **12**, 6: 857–861.

75. Studien über südafrikanischen Meloiden (Coleoptera). — *Ann. S. Afr. Mus.* **51**: 61–79.
76. Bátorliget bogár-faunája. Beschreibung der aus Bátorliget bekannt gewordenen neuen Arten bzw. Formen. — In: V. SZÉKESSY: Bátorliget élővilága, Budapest: 194–285, 475–479 (with V. SZÉKESSY).
77. The 3rd Danish Expedition to Central Asia. Zoological Results 11. Meloiden (Insecta) aus Afghanistan. — *Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren.* **115**: 305–311.
78. Társasági élet. [Society news.] — *Folia ent. hung.* (S. N.) **6** (7): 233–236.
79. Buchbesprechung. Dr. J. Obenberger: Entomologie I., Anatomie, morfologie, a embryologie hmyzu, 1952, 869 pp. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **6**: 229–232.

1954

80. A csendes-óceáni szigetek Tenebrionidáinak (Coleoptera) biogeográfiája. Zur Biogeographie der Tenebrioniden der pazifischen Inseln. — *Állatt. Közlem.* **44** (1–2): 71–79, 1 map.
81. Über die Arten der Meloiden-Gattung Iselma Haag-R. — *Annls Mus. r. Congo belge* N. S. in **4° Zool.** **1**: 423–430.
82. Über die von Herrn J. Klapperich in der chinesischen Provinz Fukien gesammelten Tenebrioniden (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **5**: 247–264, 9 figs.
83. Die aethiopischen Arten der Gattung Zonitis Fabr. (Coleoptera Meloidae). — *Revue Zool. Bot. afr.* **50** (1–2): 17–28.
84. Die Arten der Meloiden Gattung Psalydolytta Per. — *Acta zool. hung.* **1** (1–2): 69–103.
85. Megemlékezés Dr. Révy Dezsőről. Zur Erinnerung an Dr. D. Révy. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **7** (2): 21–28.
86. Über die Arten der Meloiden-Gattung Zonitodema Peringuey (Coleoptera). — *Proc. R. ent. Soc. Lond.* **23** (11–12): 191–196.
87. „Rovarkártevők a mezőgazdaságban” c. vándorkiállítás vezetője. [Guide to the travelling exhibition titled „Insect pests in agriculture”.] — *Magy. Nemz. Múz.*, 12 pp.
88. Irodalom. Dudich Endre: Az állatok gyűjtése. I. rész. [Literatur. E. Dudich: Collection of animals. Part I.] — *Állatt. Közlem.* **44**: 103.
89. Rovarkártevők a mezőgazdaságban. A Természettudományi Múzeum vándorkiállítása — a gyakorlat szolgálatában. [Insect pests of agriculture. The mobile exhibition of the Hungarian Natural History Museum serving practice.] — *Múz. Híradó*: 65–67.

1955

90. Contribuitions a l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953). XIX. Coleoptera Meloidae. — *Annls Mus r. Congo belge* Ser. in **8°**, *Zool.* **36**: 189–198, 12 figs.
91. 100 éves küzdelem a kolorádóbogár ellen. [Hundred years of fight against the Colorado beetle.] — *Múz. Füz.* 27 pp. 6 fotos, 3 Karten.
92. Neue südafrikanische Meloiden (Coleoptera) aus dem Transvaal Museum in Pretoria. — *Ann. Transv. Mus.* **22** (3): 401–413, 32 figs.
93. Neue und wenig bekannte Malacodermata (Coleoptera) aus dem Karpatenbecken. — *Acta zool. hung.* **1** (3–4): 289–307, 21 figs.
94. Tenebrioniden der Fiji-Inseln. — *Proc. Hawaii. ent. Soc.* **15** (3): 423–563, 201 figs.
95. Die Tenebrioniden der Samoa-Inseln (Coleoptera). — *Proc. Hawaii. ent. Soc.* **15** (3): 639–671, 18 figs.
96. Die Arten der Meloiden-Gattung Cylindrothorax Escher. (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **6**: 225–258.
97. A fogoly (Perdix p. perdix L.) táplálkozása és mezőgazdasági jelentősége Magyarországon. Food and agricultural importance of the partridge (Perdix p. perdix L.) in Hungary. — *Aquila* (Budapest) 1952–1955 (1955) **59–62**: 13–68, 1 fig. (with A. VERTSE and Z. ZSÁK).
98. Különböző csápú bogarak — Diversicornia I, Lágytestű bogarak — Malacodermata. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera III. **8** (1): 1–144, 62 figs.
99. Társasági élet. [Society news.] — *Folia ent. hung.* (S. N.) **8** (13): 175–180.
100. Revision der Meloiden-Gattung Eletica Lac. (Coleoptera-Heteromera). — *Annls Mus. Congo Tervuren*, Ser in **8°**, *Zool.* **41**: 1–121, 97 figs. Taf. I–XI.

1956

101. Neue Meloiden-, Alleculiden-, Serropalpiden-, Anthiciden-, und Oedemeriden-Formen aus Ungarn und den angrenzenden Gebieten (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **9** (5): 141–172.
102. Neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus der papuanischen und aus der indomalayischen Region. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) **7**: 93–108.

103. Felemás lábfejizes bogarak III. — Heteromera III. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera IV, 9 (3): 1–108, 81 figs.
104. Neue Heteromera (Coleoptera) aus Ungarn. — *Acta zool. hung.* 2 (4): 333–338, 3 figs.
105. Zwei neue Prosodes-Arten aus der Untergattung Oliprosodes Reitt. (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Ann. Mag. nat. Hist.* Ser 12, 9: 418–422, 6 figs.
106. Chapter VI. Coleoptera: Meloidae. — *S. Afr. Anim Life* 3: 273–294, 45 figs.
107. Neue Tenebrioniden-Arten aus Belgisch Kongo (Coleoptera). — *Revue Zool. Bot. afr.* 54 (1–2): 97–114, 12 figs in Taf IV.
108. Einige neue Meloiden aus Afrika (Coleoptera). — *Revue Zool. Bot. afr.* 54 (3–4): 267–271.
109. Neue Meloiden aus der Sammlung des British Museum (Coleoptera). — *Ann. Mag. nat. Hist.* Ser 12, 9: 631–640, 5 figs.
110. Buchbesprechungen. Müller, G.: I. Coleotteri della Venezia Giulia. Catalogo Ragionato von tabelle dicotomiche per la classificazione delle specie della regione Adriatica orientale, del Veneto e della pianura Padana. Volume II: Coleoptera Phytophaga: Cerambycidae, Chrysomelidae, Bruchidae, Trieste, 1949–1953, pp. 685. — Heyrovsky, L.: Tesarikoviti—Cerambycidae, Rad: Brouci—Coleoptera. In Fauna CSR, Svazek 5, Praha 1955, pp. 324, Tab. 25–42. — Pfeffer, A.: Lesnicka Zoologie, Praha I, 1954, pp. 286; II, 1954, pp. 622; III, 1954, pp. 287. — Jagemann, Emil: Kovarikoviti—Elateridae (rad Brouci—Coleoptera) In Fauna CSR, Svazek 4, Praha, 1955, pp. 302. — Panin, S.: Coleoptera, familia Scarabaeidae (Subfamilie: 11 Melolonthinae si Rute-lineae) In: I Fauna Republic Populare Romine, Insecta Volumul X, fascicula 3, pp. 121, 13 Plansa. — *Folia ent. hung.* (S. N.) 9 (12): 223–228; (23): 476–478.
111. Magyarországi állatvilága. [The fauna of Hungary.] — *Muz. Híradó*: 3–5.

1957

112. Felemás lábfejizes bogarak I — Heteromera I. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera IV, 9 (1): 1–126, 89 figs.
113. Meloidae (Coleoptera-Heteromera). — *Explor. Parc natn. Upemba Miss. G. F. de Witte* 47: 1–45, 129 figs.
114. Weitere neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus Fukien. — *Bonn. zool. Beitr.* 1 (8): 56–63.
115. Neue Meloiden aus Iran 1954 (Coleopt.) (Ergebnisse der entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 — Nr. 6). — *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 112 (1): 50–59, 22 figs.
116. Neue Tenebrioniden aus Iran 1954 (Coleopt.) (Ergebnisse der entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 — Nr. 7). — *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 112 (1): 60–65.
117. Einige neue Heteromeren aus Asien (Coleoptera). — *Opusc. zool. Bpest.* 2 (1–2): 47–53.
118. New Meloidae (Coleoptera) from Israel. — *Bull. Res. Coun. Israel. Sect. B*, 6B (3–4): 229–232.
119. Zehn neue Tenebrioniden aus Asien (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N.) 8: 289–299.

1958

120. Die Meloiden Afghanistans (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* 3 (3–4): 245–312, 167 figs.
121. A Meloidák (Coleoptera) filogenetikus rendszérének alapvetése. [The principles of the phylogenetic system of the Meloidae (Coleoptera).] — *Doktori ért. tézisei* [Theses of D. Sc. Dissertation.] Budapest, 6 pp.
122. Einige neue Tenebrioniden aus den papuanischen Inseln (Coleoptera). — *Idea* 11 (1): 1–13.
123. Meloidae (Coleoptera Heteromera). — *Explor. Parc natn. Albert Miss. G. F. de Witte* 91 (2): 13–24.
124. Társasági élet. [Society news.] — *Folia ent. hung.* (S. N.) 11 (18): 303–308.
125. Neue Cerocitis-Formen aus Afrika (Coleoptera Meloidae). — *Revue Zool. Bot. afr.* 57 (3–4): 282–308, 132 figs.
126. Neue Meloiden-Namen (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* (S. N. IX) 50: 189–191.
127. Buchbesprechung. Bálint Gyula: Védekezés a faanyagok rovarkártevői ellen. [G. Bálint: Protection of wood against insect pests.] (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1957, 203 pp.). — *Folia ent. hung.* (S. N.) 11 (33): 519–521.
128. Die Arten der Meloiden-Gattung Micromerus Muls. & Rey (Coleoptera). — *Acta ent. Mus. natn. Pragae* 32 (488): 5–18.
129. Ergänzungen zur Tenebrioniden (Insecta) Aufarbeitung von Dr. E. Gridelli der 3. Dänischen Zentralasiatischen Expedition. — *Vidensk. Meddr. dansk. naturh. Foren. Kjöbenhavn* 120: 237–255.

1959

130. Neue Leptodes-Arten aus Asien, nebst einer Revision der Leptodini (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **4** (3-4): 349-368.
131. Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna von Iran (Coleoptera) (Ergebnisse der entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 — Nr. 20). — *Stuttg. Beitr. Naturk.* **19**: 1-3.
132. Drei neue Blaps- und eine neue Laena-Art aus der Türkei und den angrenzenden Gebieten (Coleoptera Tenebrionidae). — *K. Fysiogr. Sällsk. Lund Forh.* **29** (5): 51-56.
133. Neue Meloiden aus Iran 1954, 1956 (Coleoptera) (Ergebnisse der entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 — Nr. 21). — *Stuttg. Beitr. Naturk.* **20**: 1-5, 13 figs.
134. Phylogenetische Beziehungen des Flügelgeäders der Meloiden (Coleoptera), nebst Beschreibung neuer Gattungen und Arten. — *Acta zool. hung.* **5** (1-2): 67-114, 100 figs.
135. A Meloidák (Coleoptera) földrajzi elterjedése. [Geographical distribution of the Meloidae (Coleoptera).] — A III. biológiai vándorgyűlés előadásainak ismertetése [Abstracts of the 3rd Congress of the Hungarian Biological Society]: 24.
136. Die Tenebrioniden Afghanistans auf Grund der Ergebnisse der Sammelreise des Herrn J. Klapperich in den Jahren 1952/53 (Col.). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey*, Part I, **10** (2): 321-404, 26 figs; Part II, **11** (1): 1-179 (1960), Tafel 1-X, 83 figs.
137. Ergebnisse der zoologischen Aufsammlungen des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Ägypten im Jahre 1957. 5. Coleoptera. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **51**: 283-291.

1960

138. Beiträge zur Kenntnis der Meloiden aus Somaliland (Coleoptera). — *Atti Soc. ital. Sci. nat.* **98** (4): 363-371.
139. Die Arten und die systematische Stellung der Meloiden-Gattung Calydus Reitter (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **6** (1-2): 125-134.
140. Einige neue Meloiden (Coleoptera) des Museums G. Frey. — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* **11** (1): 283-290.
141. Wissenschaftliche Ergebnisse der zoologischen Expedition des National-Museums in Prag nach der Türkei. 24. Coleoptera Tenebrionidae. — *Acta ent. Mus. natn. Pragae* **33** (534): 69-82.
142. Wissenschaftliche Ergebnisse der zoologischen Expedition des National-Museums in Prag nach der Türkei. 25. Coleoptera Meloidae. — *Acta ent. Mus. natn. Pragae* **33** (535): 83-90.
143. Eine neue Meloiden-Art und einige neue Formen der Coleopteren-Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. — *Annals naturh. Mus. Wien* **63**: 436-441, 11 figs.
144. Einige neue Meloiden (Coleoptera) aus der Sammlung des British Museum. — *Ann. Mag. nat. Hist. Ser* **13**, 3: 153-159.
145. Beiträge zur Kenntnis der Meloiden von Peru (Coleoptera). — *Studia ent.* **3** (1-4): 401-416, 6 figs.
146. Wissenschaftliche Ergebnisse der chinesisch-sowjetischen zoologischen Expedition nach SW. China. Meloidae (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **52**: 255-263, 10 figs.
147. Neue orientalische Misolampinen (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **52**: 266-294, 19 figs.
148. Mission zoologique de l'I. R. S. A. C. en Afrique orientale (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957) XLV. Coleoptera Meloidae. — *Annls Mus. Congo Tervuren*, ser in **8**^o, Zool. **88**: 269-286, 21 figs.

1961

149. A Kárpátok flórájának és faunájának kutatásával foglalkozó lvóvi konferenciáról. [On the conference at Lvov dealing with the flora and fauna of the Carpathian Basin.] — *Magy. Tudom.* 56-57 (with B. ZÓLYOMI).
150. Revision der Tenebrioniden-Gattung Derispia Lewis (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **7** (1-2): 139-184, 48 figs.
151. Meloidae (Coleoptera Heteromera). — *Parc. Nat. Garamba, Miss. H. de Saeger*. **19** (3): 19-55, 63 figs.
152. Ergebnisse der deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Meloidae (Coleoptera). — *Beitr. naturk. Forsch. Südwdt.* **19** (3): 235-238, 1 Karte.
153. Ergebnisse der deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Meloidae (Coleoptera). — *Beitr. naturk. Forsch. Südwdt.* **19** (3): 239-240, 1 Karte.
154. 20. Family Meloidae. — *Nature Life S. E. Asia* **1**: 339-340, 2 figs (with M. Chūjō).

155. Neue Arten der Gattung *Leiochrodes* Westwood (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* 7 (3-4): 433-466, 21 figs.
156. Über die von Dr. E. Haaf in Ost-Afrika gesammelten Meloiden, nebst Beschreibung einer neuen *Coryna*-Art aus Somaliland (Coleoptera). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* 12 (2): 365-373, 8 figs.
157. Wissenschaftliche Ergebnisse der von Dr. E. Schmid in Pakistan und in Iran gesammelten Tenebrioniden (Coleoptera). — *Miscnea zool. Barcelona* 1 (4): 3-9.
158. Neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus der zoologischen Staatssammlung in München. — *Mitt. münch. ent. Ges.* 51: 213-230, 14 figs.
159. Ergebnisse der österreichischen Karakorum-Expedition 1958. Coleoptera-Tenebrionidae. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 53: 341-355.
160. Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Tribus *Leiochrini* (Coleoptera). — *Annals hist.-nat. Mus. natn. hung.* 53: 357-380, 15 figs.
- 160(a). Zwei neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus Arabien und Kleinasien. — *Entomol. Abh. Dresden* 26 (20): 169-175.

1962

161. Beiträge zur Kenntnis der chinesischen Tenebrioniden-Fauna (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* 8 (1-2): 75-86, 6 figs.
162. Einige Probleme der geographischen Verbreitung der Meloiden. — *XI. Intern. Kongress f. ent., Verh.* Band I, 1960, 1962: 481-483, 1 Karte.
163. Az Állattár tudományos munkája. A Természettudományi Múzeum. [Scientific research in the Zoological Department of the Hungarian Natural History Museum.] — *Természettud. Közl.* 5 (93) (3): 129-130, 4 figs.
164. A Kárpátok és medencéinek állatföldrajzi kapcsolatairól. Die zoogeographischen Beziehungen der Karpaten und seiner Becken 1961, 1962. — *Folia ent. hung.* (S. N.) 14 (17) 261-269.
165. Neue Meloiden (Coleoptera) aus dem Museum A. Koenig in Bonn. — *Bonn. zool. Beitr.* 1961-1962, 10 (3-4): 343-353.
166. A magyar faunakutatás helyzete és jövő feladatai. Present state and future tasks of faunistic research in Hungary. — *Állatt. Közlem.* 49 (1-4): 7-16.
167. Bevezetés. [Introduction.] — In MÓCZÁR, L., KASZAB, Z. & SOÓS, Á.: Az állatok gyűjtése [Collection of Animals], Budapest: 9-16.
168. Bogarak Coleoptera. [Beetles Coleoptera.] — In MÓCZÁR, L., KASZAB, Z. & SOÓS, Á.: Az állatok gyűjtése [Collection of Animals], Budapest: 139-187, 14 figs.
169. Buchbesprechungen. Dr. Sebő Endrődi: Bestimmungstabelle der Otiorrhynchus-Arten des Karpaten-Beckens. — *J. L. Gressitt and Shinsaku Kimoto: The Chrysomelidae (Coleopt.) of China and Korea.* — *Folia ent. hung.* 1961-1962, 14 (33): 459-461.
170. Beiträge zur Kenntnis der Chrysomeliden-Fauna des Karpatenbeckens nebst Beschreibung neuer Formen (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) 15 (3): 25-93, 16 figs.
171. Über das System der asiatischen *Lytta*-Arten, nebst Beschreibung drei neuer Arten (Coleoptera, Meloidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 54: 299-317.
172. Beiträge zur Kenntnis einiger asiatischen Tenebrioniden-Gattungen und Arten (Coleoptera). — *Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung.* 54: 299-317.
173. Levélbogarak — Chrysomelidae. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera IV. 9 (6): 1-416, 170 figs.

1963

174. Merkmale der Adaptation, Spezialisierung, Konvergenz, Korrelation und Progression bei den Meloiden (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* 9 (1-2): 135-175, 7 figs.
175. Ergebnisse der österreichischen Iran-Expedition 1949/50. X. Fünf neue Tenebrioniden aus Iran. — *Anz. Akad. Wiss. Wien* 1963 (5): 1-8.
176. Tudományos kutatás a Természettudományi Múzeum Állattárában. [Scientific research in the Zoological Department of the Hungarian Natural History Museum.] — *Múz. Közl.* 1963 (1): 29-35.
177. Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden des Tschadsee-Gebietes, nebst einer Revision der afrikanischen *Mesomorphus*-Arten (Coleoptera). — *Revue Zool. Bot. afr.* 67 (3-4): 341-387.
178. Die paläarktischen und orientalischen Arten der Gattung *Mesomorphus* Seidl. (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* 9 (3-4): 333-354.
179. A Meloidák földrajzi elterjedésének filogenetikai vonatkozásai. Philogenetic Relations of Geographical Distribution of Meloidae. — *Állatt. Közlem.* 50 (1-4): 69-74, 2 maps.
180. Ergebnisse der zoologischen Nubien-Expedition 1962 Teil X. Coleoptera-Tenebrionidae. — *Annaln naturh. Mus. Wien* 66: 453-456, Tafel 1.
181. Studien über Meloiden (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 55: 335-346.

1964

182. Eine neue Tenebrioniden-Gattung aus Neu-Guinea. — *Ent. Ber. Amst.* **24**: 104–106, 1 fig.
183. Tenebrioniden (Coleoptera) der Insel Amboina, gesammelt von A. M. R. Wegner. — *Tijdschr. Ent.* **107** (5): 283–296, 11 figs.
184. Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna des mittleren Teiles der Mongolischen Volksrepublik (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **10** (3–4): 363–404, 1 Karte.
185. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 2. Liste der Fundorte. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **16** (18): 285–307, 1 Karte.
186. Buchbesprechung. A. Horion: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae 1. Teil Micropeplinae bis Euaesthetinae. Überlingen-Bodensee 1963; Kommissionsverlag Buchdruckerei Aug. Feyel, pp. 412. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **16** (20): 319–320.
187. Insects of Campbell Island. Coleoptera: Tenebrionidae. — *Pacif. Insects Monogr.* **4**: 397–400, 1 fig.
188. Zoológiai kutatóúton Mongóliában. A Zoological Research Trip in Mongolia. — *Állatt. Közlem.* **51**: 55–70, 4 Tab.
189. A Magyar Rovartani Társaság története. The History of the Hungarian Entomological Society. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **16** (23): 337–355.
190. Tenebrioniden der mongolisch-deutschen biologischen Expedition 1962 (4. Coleoptera, Tenebrionidae). — *Ent. Abh. Dresden* **32** (1): 1–26, 13 figs.
191. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 1. Reisebericht der I. Expedition. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **56**: 229–240, 1 Karte, 6 figs in Tafel I–III.
192. The Zoological Results of Gy. Topál's Collectings in South Argentina. 13. Coleoptera — Tenebrionidae. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **56**: 353–387, 37 figs.
193. 29. Family Meloidae. — *Nature Life S. E. Asia* **3**: 243 (with M. CHŪJŌ).
194. 26. Family Rhysopussidae. — *Nature Life S. E. Asia* **3**: 238, 1 photo (with M. CHŪJŌ).
195. 25. Family Tenebrionidae. — *Nature Life S. E. Asia* **3**: 234–237, Plate XVI–XVII (with M. CHŪJŌ).
196. Über die Tenebrioniden einiger japanischen Inseln I–II. (Coleoptera). — *Ent. Rev. Japan*, **1**: 16 (2): 39–49; **2**: 17 (1): 1–10.
197. Ergebnisse der mongolisch-deutschen biologischen Expedition 1962 Nr. 3. Meloidae (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **17** (21): 317–324.
198. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei 15. Meloidae (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **17** (23): 345–363, 6 figs.

1965

199. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 25. Liste der Fundorte der II. Expedition. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **18** (2): 5–38.
200. Egy nap a Góbi-sivatagban. [One day in the Gobi desert.] — *Élővilág* **10** (2): 67–72, 10 figs.
201. „Magyarország állatvilága” kiállítás tudományos és technika előkészítése. [Scientific and technical work in preparation for the exhibition „The fauna of Hungary”.] — *Múz. Közl.*, 1964, 1965 (4): 12–18.
202. Tenebrionidae (Coleoptera) gesammelt von polnischen Expeditionen in der Mongolei in den Jahren 1962–1963. — *Fragm. faun. Warsz.* **11** (24): 417–430.
203. Meloidae (Coleoptera) gesammelt von polnischen Expeditionen in der Mongolei in den Jahren 1962–63. — *Fragm. faun. Warsz.* **11** (25): 431–436.
204. Ein neuer Käfer der Familie Tenebrionidae (Coleoptera) in der Mongolei. — *Annls zool. Warsz.* **23** (1): 1–4.
205. Meloiden und Tenebrioniden aus der Mongolei (Coleoptera). — *Reichenbachia* **5** (14): 131–134.
206. Die Meloiden Madagaskars (Coleoptera). — *Acta ent. Mus. natn. Pragae* **36**: 393–402.
207. Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna der Mongolischen Volksrepublik (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **11** (1–2): 295–346, 1 map, 38 figs.
208. Lage und Aufgaben der ungarischen Faunenforschung. — *Vorträge des entom. Symposiums* 22–24. Sept. 1964, Opava: 121–150.
209. Buchbesprechung. Ghiljarov, M. Sz.: Opredelitelj obitajusich v pocsve licsinok naszekomich. Akad. Nauk Sz. Sz. Sz. R., Insz. Morfol. Szivotn. im A. N. Szevercova, Moskva, 1964, pp. 919. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **18** (16): 291–293.
210. Zoológiai kutatóúton a Góbi-Altájban és a Hangaj-hegységben. On a Zoological Research Trip in the Gobi Altaj and the Changai Range. — *Állatt. Közlem.* **52** (1–4): 57–78, 4 tab.
211. Wissenschaftliche Ergebnisse der von Dr. F. Schmid in Indien gesammelten Tenebrioniden (Coleoptera). — *Miscnea zool.* **2** (1): 107–130, 18 figs.

212. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 38. Meloidae (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **18** (32): 551–561.
213. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 66. Liste der Fundorte der III. Expedition. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **18** (36): 587–623, 1 Karte.
214. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 26. Reisebericht der II. Expedition. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung* **57**: 203–215, 1 map, 3 tab.
215. Neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus China. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **57**: 279–285.
216. Zoologische Ergebnisse der Forschungen von Dr. T. Pócs in der Volksrepublik Vietnam. Tenebrionidae (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **57**: 287–296, 10 figs.
217. „Die Tierwelt Ungarns“ eine neue Ausstellung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **57**: 493–498, 6 Photos.
218. Österreichische entomologische Expeditionen nach Persien und Afghanistan. Beiträge zur Coleopterenfauna. Teil I: Tenebrionidae, Meloidae und Pedilidae. — *Annaln naturh. Mus. Wien* **68**: 667–670.

1966

219. Meloiden und Tenebrioniden aus der Mongolei 1965 von Muche gesammelt (Coleoptera). — *Ent. Bl. Biol. Syst. Käfer* **62** (1): 48–52, 2 figs.
220. Állattani kutató és gyűjtőúton a Góbi Altájban és a Hangaj hegységben. [On a zoological collecting trip to the Gobi Altai and the Changai Range.] — *Búvár* **11** (3): 171–175, 10 figs.
221. *Meloe typhlus fuscatus horni* ssp. nov. sowie die systematische Stellung der Gattung *Meloe typhlus* Waterhouse (Coleoptera: Meloidae). — *Beitr. Ent.* **16** (1–2): 183–188, 10 figs.
222. Revision der Tenebrioniden-Gattung *Microdera* Eschsch. (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **12** (3–4): 279–305, 17 figs.
223. Übersicht über die Arten der Gattung *Melanesthes* Lacordaire 1859 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **12** (3–4): 307–321, 29 figs.
224. Állattani gyűjtőúton Kelet-Mongólia sztyeppén. On a zoological collecting trip to the steppes of Eastern Mongolia. — *Állatt. Közlem.* **53** (1–4): 89–99, 4 tab.
225. 73. Tenebrionidae der III. Expedition. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). — *Reichenbachia* **7** (26): 241–257, 4 figs.
226. 74. Meloidae der III. Expedition. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). — *Reichenbachia* **7** (27): 259–264, 2 figs.
227. Megemlékezés Dr. Párducz Béláról (1911–1964). In memoriam Dr. Béla Párducz (1911–1964). — *Állatt. Közlem.* **53** (1–4): 7–11, 1 photo.
228. In Memoriam Dr. Béla Párducz (1911–1964). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **58**: 5–9, 1 photo.
229. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 69. Reisebericht der III. Expedition. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **58**: 243–258, 1 map, 3 tab.
230. Revision der Triben *Ertlini* und *Derideini* (Coleoptera, Meloidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **58**: 343–360, 260 figs.
231. Familie Tenebrionidae (I) Coleoptera from Southeast Asia (V) 14. — *Mem. Fac. Ed. Kagawa Univ.* **2** (140): 51–56, 5 figs (with M. Chōjō).
232. Die Arten der Gattung *Lepidocnemeplatia* Kaszab (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* **17**: 39–47.
233. New Sighting of Przewalski Horses. — *Oryx* **8** (6): 345–347, 2 plates.
234. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 107. Liste der Fundorte der IV. Expedition. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **19** (34): 569–620, 1 Karte.

1967

235. Mongóliai pusztákon — a vadlovak nyomában. [In search of wild horses on the plains of Mongolia.] — *Búvár* **12** (3): 134–136, 7 figs.
236. Coleoptera: Tenebrionidae der mongolisch-deutschen biologischen Expedition 1964. Ergebnisse der mongolisch-deutschen biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 19. — *Mitt. zool. Mus. Berl.* **43**: 3–33, 4 figs.
237. Coleoptera: Meloidae der mongolisch-deutschen biologischen Expedition 1964. Ergebnisse der mongolisch-deutschen biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 20. — *Mitt. zool. Mus. Berl.* **43**: 35–43, 21 figs.
238. Die Tenebrioniden der Westmongolei (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **13** (3–4): 279–531, 58 figs.
239. Zoológiai kutatóúton Nyugat-Mongóliában. On a zoological collecting trip to the Western Mongolia. — *Állatt. Közlem.* **54** (1–4): 43–62, 1 map, 16 photos on 4 plates.

Annls hist.-nat. Mus. natn. hung., 79, 1987

240. A Przewalski-ló (*Equus przewalskii* Poljakoff) újabb előfordulása Mongóliában. Recent occurrence of the Przewalski-Horse (*Equus przewalskii* Poljakoff) in Mongolia. — *Állatt. Közlem.* **54** (1-4): 63-65. 1 photo.
241. Zsizsikfélék — Bruchidae. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera IV, **9** (7): 1-34, 13 figs.
242. Buchbesprechung. Mitteleuropäischer Bockkäfer (Col. Cerambycidae) unter Berücksichtigung der Larven. In: Die Tierwelt Deutschland, 52. Teil (VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1966). — *Állatt. Közlem.* **54**: 191-192.
243. Buchbesprechung. G. A. Lohse: Fam. Staphylinidae I (Micropeplinae bis Tachyporinae) (In: Freude-Harde-Lohse: Die Käfer Mitteleuropas, Band 4, 1964, pp. 264, Geoecke-Evers Verlag, Krefeld). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **20** (18): 317-319 (in Hungarian).
244. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 114. Reisebericht der IV. Expedition. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **59**: 191-210, 1 map, 5 photos on 3 plates.
245. Über *Prolytta pallidipennis* (Haag-R.) und seine Verwandten (Coleoptera, Meloidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **59**: 283-289.
246. Die Arten der Gattung *Philhammus* Fairm. (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **59**: 291-296.
247. Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 69. Beitrag. Coleoptera: Meloidae. — *Beitr. Ent.* **17** (3-4): 537-546.
248. Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 70. Beitrag. Coleoptera: Tenebrionidae. — *Beitr. Ent.* **17** (3-4): 547-571.

1968

249. Entgegnung auf die Bemerkungen von Jiri Volf bezüglich „New sighting of Przewalski Horses?“. — *Z. Säugetierk.* **33** (1): 62-63.
250. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 152. Liste der Fundorte der V. Expedition. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **21** (1): 1-44, 1 Karte.
251. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 168. Tenebrionidae (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **14** (3-4): 339-397, 16 figs.
252. Állattani expedíció a Transzaltáj Góbiba. A zoological expedition to the Transaltai Gobi. — *Állatt. Közlem.* **55** (1-4): 45-64, 1 map, 16 photos on 4 plates.
253. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Syachis* F. Bates (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* **19**: 1-3.
254. Ergebnisse der mongolisch-tschechoslowakischen entom.-bot. Expeditionen (1965, 1966) in der Mongolei. Nr. 16. Coleoptera — Tenebrionidae und Meloidae. — *Sb. faun. Praci ent. Odd. Nar. Mus. Praha* **13** (138): 37-43.
255. 136. Meloidae der IV. Expedition, Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. — *Reichenbachia* **11** (5): 35-46, 62 figs.
256. Contribution à la faune de l'Iran. 8. Coléoptères Meloidae. — *Annls Soc. ent. Fr.* (N. S.) **4** (3): 749-776, 46 figs.
257. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 166. Reisebericht der V. Expedition. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **60**: 109-129, 1 map, 6 photos on 3 plates.
258. Contributions à la connaissance de la faune entomologique de la Côte-d'Ivoire (J. Decelle, 1961-1964). 20. Coleoptera Meloidae. — *Ann. Mus. Roy. Afr. Centre*, Ser. in 8°, Zool. **165**: 291-293.
259. Tenebrionidae und Meloidae (Coleoptera) aus Nord-Korea, gesammelt von M. Mroczkowski und A. Riedel im Jahre 1965. — *Annls zool. Warsz.* **26** (2): 7-14.
260. Az arid zóna állattani problémái. Zoological problems of arid zones. — *Magy. Tudom. Akad. biol. orv. Tudom. Osztály Közlem.* **11**: 73-89.
261. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei. Coleoptera: Meloidae. — *Annln naturh. Mus. Wien* **72**: 443-450.
262. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei. Coleoptera: Tenebrionidae. — *Annln naturh. Mus. Wien* **72**: 451-463.
263. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 186. Liste der Fundorte der VI. Expedition. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **21** (Suppl.): 389-444, 1 Karte.
264. 6. Family Tenebrionidae from the Is. Ambon, Indonesia. Coleoptera from Southeast Asia (VII). — *Mem. Fac. Ed. Kagawa Univ.* **2** (171): 21-23 (with M. CHŪJŌ).

1969

265. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans (Sammelergebnisse von O. Jakes 1963-64, D. Povolný 1965, D. Povolný & Fr. Tenora 1966, J. Simek 1965-66, D. Povolný, J. Geisler, Z. Sebek & Fr. Tenora 1967) Tenebrionidae, Col. — *Acta Musei Moraviae* **53** (Suppl.): 7-124, 108 figs, Tafel I-IV with 47 figs, 1969, **54** (Suppl.): 5-182, figs 109-231, Tafel XXIII with 228 figs.

266. Eine neue Paractenodia-Art (Col. Meloidae) aus der Wüste Namib. — *Scient. Pap. Namib Desert Res. Stn. Nr.* 50: 119–120.
267. 20. rend. Bogarak — Coleoptera. [20th order. Beetles Coleoptera.] — In: MÓCZÁR, L. Állat-határozó I. [Zoological identification manual I.], Tankönyvkiadó, Budapest: 361–639, figs 11–114, 34 plates with 1047 figs, photo 81–126.
268. Familienreihe: Heteromera (excl. Mordellidae, Stylopidae). — In: FREUDE—HARDE—LOHSE: *Die Käfer Mitteleuropas* 8: 75–138, 196–264, 533 figs.
269. Contributions a la faune de l'Iran. 15. Coléoptères Tenebrionidae, genera Lobodera. — *Annls Soc. ent. Fr. (N. S.)* 5 (2): 451–456, 2 figs.
270. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 197. Tenebrionidae (Coleoptera) der VI. Expedition. — *Acta zool. hung.* 15 (3–4): 299–332, 1 map, 6 figs.
271. Állattani gyűjtőút a mongóliai nagy tavakhoz. Zoological expedition to the Great Lakes of Mongolia. — *Állatt. Közlem.* 56 (1–4): 59–77, 2 maps, 16 photos on 4 plates.
272. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 193. Reisebericht der VI. Expedition. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 61: 189–209, 1 Karte, Tafel I–IV with 8 figs.
273. The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Brazzaville-Congo. 37. Coleoptera: Tenebrionidae. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 61: 225–265, 18 figs.
274. The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to South America. 26. Tenebrioniden aus Argentinien und Brasilien. — *Opusc. zool. Bpest* 9 (1): 127–132, 2 figs.
275. The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to South America. 17. Tenebrioniden aus Chile (Coleoptera). — *Opusc. zool. Bpest* 9 (2): 291–337, 16 figs.
276. 177. Meloidae der V. Expedition. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. — *Faun. Abh. St. Mus. Tierk. Dresden* 2 (30): 317–322.
277. Dr. Szunyoghy János 1908–1969. — *Vertebr. hung.* 11 (1–2): 3–5, 1 plate.
278. Three new east Mediterranean meloids (Coleoptera, Meloidae). — *Isr. J. Ent.* 4 (2): 279–284, 8 figs.
279. The system of the Meloidae (Coleoptera). — *Memorie Soc. ent. ital.* 48: 241–248.

1970

280. Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna von Nepal (Coleoptera). — *Ergebn. Forsch. Unternehmens Nepal Himalaya, Khumbu Himal.* 3 (3): 422–434, 4 figs.
 281. Die Richtungen und die Formen der internationalen Zusammenarbeit in den entomofaunistischen Forschungen von Mitteleuropa. — *Polskie Pismo ent.* 40 (3): 637–640.
 282. Revision der chilenischen Adelium-Arten (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Opusc. zool. Bpest* 10 (1): 117–123, 6 figs.
 283. XIII. Coleoptera Tenebrionidae. — *Miss. zool. belge auxiles Galapagos et en Ecuador* (N. et J. Leleup, 1964–1965) 2: 183–210, 1 fig.
 284. Fünf neue Tenebrioniden aus Asien (Coleoptera). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* 21: 112–122, 5 figs.
 285. The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to New Guinea. Tenebrionidae (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 62: 257–280, 12 figs.
-
286. Cincérek. Cerambycidae. — *Fauna Hungariae, Coleoptera* IV, 9 (5): 1–283, 176 figs.
 287. The scientific results of [the] Hungarian Zoological Expedition to Tanganyika. 15. Coleoptera: Tenebrionidae. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 63: 225–238.
 288. 207. Meloidae der VI. Expedition. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). — *Faun. Abh. St. Mus. Tierk. Dresden* 3 (9): 87–95.

1972

289. Megnyitó beszéd a Bakonyi Természettudományi Múzeum első kiállításán. [Opening speech at the first exhibition of the Bakony Natural History Museum.] — *Múz. Közl.* 1972 (1): 88–94.
290. Ergebnisse der mongolisch—sowjetischen biologischen Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik seit 1967. Tenebrionidae: Tentyriini (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* 64: 203–218 (with G. S. MEDVEDEV).
291. Uma nova especie de Sepidium (Coleoptera, Tenebrionidae) em Portugal. Eine neue Sepidium-Art (Coleoptera, Tenebrionidae) aus Portugal. — *Est. Div. Techn., Lisboa, Entomologia Floretal*, 17 pp., 1 map, 2 figs (8 indiv. illus.) (with M. F. V. PINHEIRO).
292. Neue Tenebrioniden-Arten aus Laos (Coleoptera). — *Ent. Arb. Mus. Georg Frey* 23: 287–297, 17 figs.

Annls hist.-nat. Mus. natn. hung., 79, 1987

1973

293. Neue Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna von Afghanistan (Coleoptera). — *Ent. scand.* **4**: 35–58, 15 figs.
294. Tenebrioniden (Coleoptera) aus Nepal. — *Acta zool. hung.* **19** (1–2): 23–74, 49 text figs, 42 figs on 5 plates.
295. Beiträge zur Kenntnis der Meloiden (Coleoptera) aus Ostafrika (Publicazioni del centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali der C. N. R.: LXXII). — *Monitore zool. ital.* (N. S.) Suppl. **5** (5): 43–59, 13 figs.
296. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans (Sammelergebnisse von O. Jakes 1963–64, D. Povolný & Fr. Tenora 1966, J. Simek 1965–66, D. Povolný, J. Geisler, Z. Sebek & Fr. Tenora 1967) Meloidae, Col. — *Acta Musei Moraviae* **56–57**: 267–308, 90 figs.
297. Ergebnisse der mongolisch-sowjetischen biologischen Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik (Tenebrionidae, excl. Tentyrini, Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **26** (1): 79–111 (with G. S. MEDVEDEV).
298. Missione 1965 del Prof. Giuseppe Scortecci nello Yemen (Arabia meridionale). Coleoptera Tenebrionidae. Includendo materiale di viaggi nello Yemen del Sig. Ing.-Agr. A. Szalay-Marzso (1969–1971). — *Atti Soc. ital. Sci. nat.* **113** (4) 1972, 1973: 366–384, 9 figs on Plate XVII.
299. Zwei neue Myrmecophile Tenebrioniden-Arten (Coleoptera) aus Brasilien. — *Studia ent.* **16** (1–4): 315–320, 2 figs.
300. Revision der Arten der Tenebrioniden-Gattung *Scotoderus* Perroud & Montrouzier (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **21** (2): 257–285, 13 figs.

1974

301. Tudósaink a természetvédelemért. [Scientists for nature.] — *Búvár* **29** (5): 258.
302. Drei neue Lyphia-Arten (Coleoptera: Tenebrionidae) aus den papuanisch-pazifischen Inseln. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **27** (1): 93–98, 3 figs.
303. Neue Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden (Coleoptera) von Afghanistan. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **66**: 187–203.

1975

304. Tenebrioniden aus Indien (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **21** (1–2): 1–38, 17 figs.
305. Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel. Coleoptera: Fam. Tenebrionidae. — *Ent. Basil.* **1**: 313–333, 23 figs.
306. Eröffnung des Symposiums. Ehrenpreis für hervorragende Leistungen in der Entomofaunistik. Abschluss des Symposiums. — In: V. Internationales Symposium für die Entomofaunistik Mitteleuropas. — *Folia ent. hung.* **27** (Suppl.): 7–14, 443–445.
307. Mission entomologique du Musée Royal de l'Afrique Centrale aux Monts Uluguru Tanzanie (L. Berger, N. Leleup et J. Debecker, V–VIII. 1971). 7. Coleoptera Meloidae. — *Revue zool. afr.* **89** (3): 732–733.
308. Revision der asiatischen Platynotinen (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **21** (3–4): 277–367, 18 text figs, 63 figs on 7 plates.
309. Die Arten der Gattung *Scaphidema* Redt. (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **67**: 127–130.
310. Tenebrioniden (Coleoptera) aus Nepal, II. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **67**: 119–126.
311. Die Arten der Tenebrioniden-Gattung *Microcrypticus* Gebien 1920 (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **28** (1): 99–104.
312. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya 1975. évi Közgyűlése. Hozzászólások. [General Assembly for 1975 of the Section of Biological Sciences, Hungarian Academy of Sciences. Contributions.] — In: BALOGH, J. (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a biológiai tudományok fejlődésében. [In: J. BALOGH (ed.): The role of the Hungarian Academy of Sciences in the development of the biological sciences.] *MTA Biol. Oszt. Közl.* **18**: 376–379.

1976

313. Revision der Arten der Gattung *Heterotarsus* Latreille, 1829 (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **22** (1–2): 33–63, 77 figs.
314. Az V. Nemzetközi Entomofaunisztikai Szimpózium (SIEEC) Budapest. [The 5th International Entomofaunistic Symposium in Budapest.] — *Múz. Közl.* **1976** (2–3): 69–76.
315. Die Arten der Gattung *Spinolagriella* Pic, 1955 (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Revue zool. afr.* **90** (2): 452–462, 1 fig.

316. Die Arten der Tenebrioniden Gattung Tabarus Gebien, 1920 (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **22** (3–4): 277–291, 2 figs.
 317. Zur Tenebrionidenfauna der tuvinischen ASSR in Südsibirien (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **22** (3–4): 293–297 (with I. KNOR).
 318. Ergebnisse der mongolisch—sowjetischen biologischen Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik seit 1967. Tenebrionidae: Tentyriini (Coleoptera), II. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **68**: 105–115 (with G. S. MEDVEDEV).
 319. Zwei neue Arten der Gattung Epitrichia Mäklin, 1872 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **68**: 99–104, 2 figs.

1977

320. Tenebrionidae der Nepal-Expeditionen von Dr. J. Martens (1969–1974) (Insecta: Coleoptera). — *Senckenberg. biol.* **57** (4–6): 241–283, 2 maps, 83 figs.
 321. Faunistische Angabe über Coleopteren und Strepsipteren aus der Mongolei. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **30** (1): 51–68.
 322. Zur Verleihung des Preises für hervorragende Leistungen in der Entomofaunistik an Herrn Professor Dr. Merkurij S. Ghilarov. — *Verh. VI. Internationales Symp. Entomofaun. Mittel-Europa*, Verlag Junk, Den Hagen: 21–23.
 323. Die entomologische Forschung in Ungarn. — *VII. Internationales Symposium über Entomofaunistik in Mitteleuropa. Zusammenfassungen*, Leningrad: 46–47.
 324. Legyezőszárnyúak — Strepsiptera. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera V. Strepsiptera 10 (10): 1–54, 27 figs (with R. KINZELBACH).
 325. Neue Tenebrioniden (Coleoptera) von den Galapagos und Antillen, sowie aus Südamerika und Ostasien. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **69**: 117–131, 8 text figs, 9 figs on Plate 1.
 326. Tentyriini (Coleoptera, Tenebrionidae) aus der Mongolei, III. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **69**: 133–143 (with G. S. MEDVEDEV).
 327. Die Phrenapatinen des papuanisch-pazifischen Gebietes (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **23** (3–4): 299–399, 22 text figs, 18 figs on 2 plates.
 328. Die Tenebrioniden des papuanisch-pazifischen Gebietes. I. Strongyliini (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Pacif. Insects Monogr.* **33**: 1–219, 79 figs, 16 plates.
 329. Ergänzungen zur Tenebrionidenfauna der Westmongolei (Coleoptera). Ergebnisse der mongolisch-deutschen biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 76. — *Mitt. zool. Mus. Berl.* **53** (2): 277–279.

1978

330. Die Eurymetopini (Coleoptera: Tenebrionidae) aus Chile. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **31** (1): 51–58, 2 figs.
 331. Neue Meloiden aus Asien, Afrika und aus Südamerika (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **24** (3–4): 331–342.
 332. Systematik und Ökologie einiger Tenebrionidae aus Kashmir und Ladakh (Insecta: Coleoptera). — *Senckenberg. biol.* **59** (3–4): 215–234, 30 figs (with W. SCHAWALLER and N. G. SKOPIN).
 333. Vier neue Tenebrioniden aus Nordbengal (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **31** (2): 187–190.
 334. Über die Arten der Gattung Blaps F. (Coleoptera, Tenebrionidae), gesammelt von Herrn Dr. W. Wittmer im Jahre 1976 in Kaschmir. — *Folia ent. hung.* (S. N.) **31** (2): 221–226, 10 figs (with N. G. SKOPIN).
 335. Australische und südpazifische Tenebrioniden der Tribus Phrenapatini und Gnathidiini (Coleoptera) sowie synonymische Bemerkungen. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **70**: 163–177.

1979

336. Revision der asiatischen Arthrodosis-artigen Erodiiini (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **25** (1–2): 69–119, 1 map, 38 figs, 1 plate.
 337. Felemás lábfejűes bogarak II. Heteromera II. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera IV, **9** (2): 1–100, 45 figs.
 338. Die Erforschung der Pflanzen und Tierwelt des Nationalparks Hortobágy. — *Verhandlungen, VII. SIEEC Symposium*, Leningrad: 38–43.
 339. Die Organisation und Ergebnisse der entomologischen Forschung in Ungarn. — *Verhandlungen, VII. SIEEC Symposium*, Leningrad: 43–47.
 340. Coleoptera: Fam. Tenebrionidae. — *Insects of Saudi Arabia* **1**: 257–288.
 341. Tenebrioniden aus Südindien (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **25** (3–4): 259–310.
 342. Die Arten der Gattung Sivacrypticus Kaszab (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **71**: 185–204.

1980

343. Faunistik der Tenebrioniden von Sri Lanka (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* (S. N.) **13** (2): 123–128, 3 maps.
344. Neue Tenebrioniden aus Sri Lanka. I. — *Acta zool. hung.* **26** (1–3) 123–196, 126 figs.
- 344(a). Neue Tenebrioniden aus Sri Lanka II. — *Acta zool. hung.* **26** (4): 285–375, 230 figs.
345. Megemlékezés Dr. Soós Lajos születésének 100. évfordulójára. [In commemoration of the 100th anniversary of the birth of Dr. Lajos Soós.] — *Állatt. Közlem.* **66** (1–4): 3–9, 1 photogr.
346. Sutabogarak — Histeridae. — *Fauna Hungariae*, Coleoptera II, **7** (14): 1–123, 74 figs (with S. MAZUR).
347. Tenebrionidae (Coleoptera) aus Rennell und anderen Solomon-Inseln. — *Nat. Hist. Rennell Is., Br. Solomon Is.* **8**: 33–48, 7 figs.
348. Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden Nordvietnams. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **72**: 169–221, 124 figs.

1981

349. Eine neue höhlenbewohnende Dichillus-Art aus Thailand (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Annln naturh. Mus. Wien* **83** (1980): 585–588.
350. Meloidae (Coleoptera) aus Gambia und Senegal. — *Ent scand.* **12**: 118–122.
351. Die Gattungen und Arten der Tribus Archeocrypticini (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Folia ent. hung.* **42** (43) (1): 95–115.
352. Neue orientalische Stenosini (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **27** (3–4): 273–313, 20 figs.
353. Introduction. — in MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park* **1**: 9–13. (with S. MAHUNKA as jr. author).
354. The species of Malacodermata, Eucinetidae, Heteromera, Cerambycidae and Bruchidae from the Hortobágy National Park (Coleoptera). — in MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park* **1**: 109–129.
355. Cryptophagids of the Hortobágy National Park (Coleoptera). — in MAHUNKA, S. (ed): *The Fauna of the Hortobágy National Park* **1**: 147–148.
356. In memoriam Dr. István Boros (1891–1980). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **73**: 5–7.
357. Die Arten der Gattung Stenosida Solier, 1835 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **73**: 147–157.
358. Faunistische und taxonomische Studien über Meloiden (Coleoptera). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **73**: 159–185.
359. Az arid területek faunatórténete. [Fauna-history of arid zones.] — *Magy. tudom. Akad. biol. Oszt. Közl.* **24**: 5–18.
360. Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Tenebrionidae (Part 2). Zusammenfassung der bis jetzt aus Arabien bekanntgewordenen Tenebrioniden (First part). — *Fauna of Saudi Arabia* **3**: 276–401, Fig. 1–149; (Second part) **4** (1982): 124–243, Fig. 150–289.

1982

361. Die papuanisch-pazifischen Arten der Gattung Archeoglenes Brown, 1893 (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **28** (1–2): 45–55, 8 figs.
362. Neue orientalische Tenebrioniden (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **28** (1–2): 57–80, 10 figs.
363. Neue südamerikanische Tenebrioniden (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* **42** (34) (2) (1981): 77–84, 6 figs.
364. Přírodní Mongolska. Vyznamné objevy v hmyzi zvěřence Mongolské lidové republiky. — *Veda a Život* (Brno) **27** (42), 4/82: 258–261 (with D. POVOLNÝ as jr. author).
365. Die Gattung Iscanus Fauvel (Coleoptera, Tenebrionidae) aus dem Pazifik. — *Folia ent. hung.* **43** (1): 59–62, 6 figs.
366. Inaugural remarks. — *Misc. zool. hung.* **1**: 5.
367. Revision der australischen Uloma-Arten (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **28** (3–4): 233–291, 55 figs, Pl. I–VIII.
368. Die papuanisch-pazifischen Arten der Gattung Lorelus Sharp, 1876 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **74**: 151–191, Pl. I–V.
369. Die Tenebrioniden Neukaledoniens und der Loyauté-Inseln (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* **43** (2): 1–294, 300 figs, Pl. I–XXIII.
370. A faunisztikai és rendszertani kutatások múltja, jelene és jövője Magyarországon. (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der faunistisch-systematischen Forschungen in Ungarn.) — *Állatt. Közl.* **69**: 7–12.
371. Die Gattung Camptobrachys Kaszab, 1941 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Spec. Iss. Mem. Retir. Emer. Prof. M. Chûjô*, p. 81–85.

1983

372. Die Tenebrionidengattung *Rehumius* Fairmaire, 1893 (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* **44** (1): 83–87, Pl. I–II.
373. Synonymie indomalayischer und neotropischer Tenebrioniden (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **29** (1–3): 129–138.
374. Über die mit *Psydus* verwandten Gattungen der Cnodaloninen (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **29** (4): 375–387.
375. The species of Ptiliidae and Phalacridae (Coleoptera) of the Hortobágy National Park. — in MAHUNKA, S. (ed.): *The Fauna of the Hortobágy National Park* **2**: 199–201.
376. Über die Gattung *Leprocaulus* Fairmaire, 1896 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **75**: 177–183.

1984

377. Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Meloidae. A synopsis of the Arabian Meloidae. — *Fauna of Saudi Arabia* **5**: 144–204, Pl. 1–6.
378. Drei neue asiatische Tenebrioniden (Coleoptera). — *Acta zool. hung.* **30** (1–2): 79–85, 12 figs (with G. S. MEDVEDEV as jr. author).
379. Übersicht der Ergebnisse der Ungarischen Zoologischen Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik 1963–1968. — *Erforsch. biol. Ress. MVR Halle/Saale* (1983) (3): 71–97.
380. Eröffnung des Symposiums. — *Verh. SIEEC X. Budapest*, 1984: XX–XXII.
381. Über die mit *Pigeus* Gebien, 1917 und *Hoploedipus* Fairmaire, 1898 verwandten Camariinen aus der orientalischen Region (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **30** (3–4): 353–391, 55 figs, Pl. 1–2.
382. Revision der australischen Archeocrypticinen (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **76**: 143–163, figs 30, Pl. I.

1985

383. Eine neue Zonitis-Art von den Kapverden (Coleoptera: Meloidae). — *Senckenberg. biol.* **65** (3/6): 241–244, 8 figs (with M. GEITSHARDT as jr. author).
384. Eine neue Schwarzkäfergattung und -Art aus Dominikanischen Bernstein (Coleoptera, Tenebrionidae). A new tenebrionid genus and species from Dominican amber (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. B*, Nr. 109, p. 6, 7 figs (with W. SCHAWALLER as jr. author).
385. Beiträge zur Kenntnis der pazifischen Tenebrioniden (Coleoptera). — *Folia ent. hung.* **46** (1): 23–63, 34 figs.
386. Dr. Endrődi Sebő 1903–1984. — *Folia ent. hung.* **46** (2): 5–16.

1986

387. Sebő Endrődi. — *Entomography* **4**: 369–387 (with C. S. PAPP as jr. author).
388. Sebő Endrődi. — *Scarabaeus* **13**: 3–4 (with C. S. PAPP as jr. author).
389. Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden (Coleoptera) aus Arabien. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **78**: 147–150.
390. Tenebrioniden (Coleoptera) aus Neukaledonien. — *Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.* **78**: 151–175.
391. Die Misolampinen aus Neuguinea (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **32** (3–4): 285–301.
392. Drei neue Tenebrioniden (Coleoptera) aus Asien. — *Boll. Mus. civ. Stor. nat. Verona* **12** (1985): 449–460.
393. Проблемы зоологического изучения засушливых областей. — *Природные условия и биологические ресурсы Монгольской Народной Республики* (Москва 1986), Москва; п. 14–15.
394. L'opera Scarabeologica di Sebő Endrődi (1903–1984). — *Mem. Soc. ent. ital. (Genova)* **64** (1985): 45–52. (with M. ZUNINO as jr. author).

1987

395. Die papuanisch-australischen Arten der Gattung *Derosphaerus* Thomson, 1858 (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **33**: im Druck.

1988

396. Katalog und Bestimmungstabelle der Gattung *Promethis* Pascoe, 1859 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Acta zool. hung.* **34** (1–2): im Druck.
397. Faunistische Angaben der Gattung *Promethis* Pascoe, 1869 (Coleoptera, Tenebrionidae). — *Folia ent. hung.* **49**: im Druck.

TAXA DEDICATED TO DR. ZOLTÁN KASZAB

compiled by O. MERKL, Budapest

The subsequent list contains the taxa named in honour of Dr. Zoltán Kaszab until 1986. A total of 486 names (434 species and 52 other taxa) are compiled. All the taxa are figured in the original combination and in the same family as it appeared in the original publication. The higher categories are listed in systematic order; within these groups the taxa are in alphabetical sequence. Coleoptera are divided into families, while in the other groups the family name (order name in Acari) follows the citation.

NEMATODA

- Dorylaimus kaszabi* ANDRÁSSY, 1959, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 51: 266 (Dorylaimidae).
Kasabospirura MÉSZÁROS, 1975, Acta zool. hung. 21 (1-2): 97 (Spiruridae).
Mylonchulus kaszabi ANDRÁSSY, 1967, Opusc. zool. Budapest 6 (2): 223 (Mononchidae).
Theristus kaszabi ANDRÁSSY, 1977, Opusc. zool. Budapest 13 (1-2): 7 (Monhyteridae).

CHILOPODA

- Monotarsobius kaszabi* LOKSA, 1965, Opusc. zool. Budapest 5 (2): 200 (Lithobiidae).

DIPLOPODA

- Brachyiulus pusillus kaszabi* LOKSA, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 389 (Julidae).

COLLEMBOLA

- Isotoma (Desoria) kaszabi* DUNGER, 1982, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 74: 70 (Isotomidae).
Kasabellina BETSCH, 1977, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 69: 79 (Bourletiellidae).
Onychiurus (Protophorura) kaszabi DUNGER, 1978, Abh. Ber. NaturkMus.-ForschStelle Görlitz 52: 14 (Onychiuridae).

THYSANURA

- Ctenolepisma kaszabi* WYGODZINSKY, 1970, Am. Mus. Novit. 2401: 2.

EPHEMEROPTERA

- Cinygnula kaszabi* LANDA et SOLDÁN, 1983, Folia ent. hung. 45 (2): 196 (Heptageniidae).

PLECOPTERA

- Kaszabia* RAUSER, 1968, Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 34: 373 (Perlodidae).

ORTHOPTERA

- Chrysochraon kaszabi* STEINMANN, 1967, Reichenbachia 9: 108 (Acridiidae).
Deracantha kaszabi BAZYLUK, 1970, Acta zool. hung. 16 (3-4): 346 (Bradyporidae).
Deracanthina kaszabi BAZYLUK, 1970, Acta zool. hung. 16. (3-4): 352 (Bradyporidae).
Gampsocleis kaszabi BAZYLUK, 1972, Acta zool. hung. 18 (3-4): 275 (Tettigoniidae).
Mongolodectes kaszabi BAZYLUK, 1972, Acta zool. hung. 18 (3-4): 276 (Tettigoniidae).
Oeroptogonus tibetanus kaszabi STEINMANN, 1968, Reichenbachia 11: 243 (Acridiidae).

HETEROPTERA

- Lasiacantha kaszabi* HOBERLANDT, 1977, Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praha 39: 547 (Tingidae).
Phimodera kaszabi HOBERLANDT, 1968, Sb. faun. Praci ent. Odd. nár. Mus. Praha 13: 138 (Scutelleridae).
Saldula (Macrosaldula) kaszabi HOBERLANDT, 1971, Sb. faun. Praci ent. Odd. nár. Mus. Praha 14: 213 (Saldidae).
Signocoris kaszabi HOBERLANDT, 1958, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 50: 302 (Aradidae).
 Annls hist.-nat. Mus. natn. hung., 79, 1987

HOMOPTERA

- Craspedolepta kaszabi* KLIMASZEWSKI, 1966, Annls zool. Warszawa 23: 415 (Aphalaridae).
Diplocolenus kaszabi DLABOLA, 1965, Sb. faun. Praci ent. Odd. nár. Mus. Praze 11: 122 (Cicadellidae).
Kaszabinus DLABOLA, 1965, Sb. faun. Praci ent. Odd. nár. Mus. Praze 11: 115 (Cicadellidae).
Oliarus kaszabianus DLABOLA, 1970, Acta zool. hung. 16 (1-2): 6 (Cixiidae).

THYSANOPTERA

- Anaphothrips kaszabi* PELIKÁN, 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 135 (Thripidae).
Dactuliothrips kaszabi PELIKÁN, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 267 (Aeolothripidae).
Haplothrips kaszabi PELIKÁN, 1965, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 233 (Phlaeothripidae).
Sericothrips kaszabi PELIKÁN, 1984, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 76: 112 (Thripidae).
Taeniothrips kaszabi PELIKÁN, 1972, Acta zool. hung. 18 (3-4): 334 (Thripidae).

COLEOPTERA

Aderidae

- Aderus kaszabi* PIC, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 82.

Alleculidae

- Cteniopinus altaicus kaszabi* MUCHE, 1965, Reichenbachia 5: 207
Hymenalia kaszabi MUCHE, 1972, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 224.
Omophilus kaszabi MUCHE, 1965, Ent. Blätter 61: 88.

Anobiidae

- Falsoptilinus kaszabi* ESPAÑOL, 1967, Opusc. zool. Budapest 7 (2): 171.
Lasioderma kaszabi ESPAÑOL, 1971, Eos 46: 52.
Petalium (Rhadiné) kaszabi ESPAÑOL, 1975, Ent. Blätter 71: 96.
Xyletinus kaszabi ESPAÑOL, 1971, Eos 46: 48

Anommidae

- Anommatus (Paranommatus) kaszabi* DAJOZ, 1965, Rev. Ecol. Biol. Sol. 2 (2): 265.

Anthicidae

- Anthicus kaszabi* L. N. MEDVEDEV, 1975, Acta zool. hung. 21 (1-2): 92.
Anthicus subcrucifer kaszabi BONADONA, 1964, Rev. franc. ent. 31: 231.
Formicomus kaszabi BONADONA, 1964, Rev. Franc. ent. 31: 245.
Notoxus kaszabi UHMANN, 1980, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 72: 226.
Retocomus kaszabi ABDULLAH, 1965, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 316.

Anthribidae

- Nerthomma kaszabi* FRIESER, 1981, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 213.

Apionidae

- Apiotherium (Eutrichapion) kaszabi* VOSS, 1967, Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 34: 256.

Attelabidae

- Auletobius (Eurostauletes) kaszabi* TER-MINASSIAN, 1971, Reichenbachia 13: 264.
Involvulus (Cartorhynchites) kaszabi VOSS, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 123.

Bruchidae

- Bruchidius kaszabi* TER-MINASSIAN, 1973, Reichenbachia 14: 79.
Kytorrhinus kaszabi HOFFMANN, 1965, Annls Soc. ent. fr. (ser. n.) 1 (I): 64.

Buprestidae

- Agrilus kaszabi* POCHON, 1967, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 59: 281.
Anthaxia (Haplanthaxia) kaszabi COBOS, 1966, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 58: 316.
Anthaxia kaszabiana POCHON, 1967, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 59: 282.
Aphanisticus kaszabi COBOS, 1968, Eos, 43: 406.
Briseis kaszabi POCHON, 1967, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 59: 279.
Coraebina kaszabi OBENBERGER, 1958, Sb. ent. Odd. nár. Mus. Práze 32: 435.
Meliboeus (Meliboeus) kaszabi COBOS, 1966, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 58: 319.
Pachyschelus kaszabi APT, 1954, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 5: 239.
Sphenaptera (Chilostetha) kaszabiana COBOS, 1968, Eos 43: 373.
Sphenoptera (Sphenoptera) kaszabi OBENBERGER, 1963, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 55: 321.
Stigmodera (Castiarina) kaszabi POCHON, 1967, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 59: 280.
Trachys (Habroloma) tecmessa kaszabi HOLYNSKI, 1981, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 129.
Trachys kaszabi POCHON, 1965, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 276.

Cantharidae

- Cantharis obscura* ab. *kaszabi* VOSYKA, 1957, Čas. čsl. Spol. ent. 54: 125.
Malthinus kaszabi WITTMER, 1974, Ent. Arb. Mus. Frey 25: 418.
Malthodes kaszabi WITTMER, 1965, Reichenbachia 7: 84.
Maltypus kaszabi WITTMER, 1984, Ent. Basil. 9: 190.
Pseudoabsidia kaszabi WITTMER, 1971, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 63: 192.
Tylocerus kaszabi WITTMER, 1955, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 6: 213.

Carabidae

- Amara (Bradytodema) kaszabiella* HIEKE, 1983, Dt. ent. Z. (n. F.) 30 (4-5): 342.
Amara (Eoleirides) kaszabi JEDLIČKA 1952 (1953), Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 3: 111.
Amara etschmiadsina var. *kaszabi* FASSATI, 1951, Sb. ent. Odd. nár. Mus. Práze 27: 226.
Bembidion (Bracteon) kaszabi JEDLIČKA, 1961, Anls hist.-nat. Mus. natn. hung. 53: 311.
Blethisa kaszabi JEDLIČKA, 1967, Reichenbachia 9: 39.
Chlaenius kaszabi JEDLIČKA, 1951, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 1: 133.
Clivina kaszabi KULT, 1951, Čas. čsl. Spol. ent. 48: 29.
Cymindis kaszabi JEDLIČKA, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 295.
Deltomerus kaszabi SZÉKESSY, 1943, Fragm. faun. hung. 6: 151.
Dianella kaszabi JEDLIČKA, 1952, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 2: 82.
Drimostoma kaszabi JEDLIČKA, 1954, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 5: 226.
Dyschirius kaszabi JEDLIČKA, 1968, Reichenbachia 11: 138.
Harpalus kaszabi JEDLIČKA, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 393.
Kaszabellus JEDLIČKA, 1954, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 5: 227.
Leistus piceus kaszabi HORVATOVICH, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 34.
Nebria (Boreonebria) kaszabi SHILENKOV, 1982, Folia ent. hung. 43 (1): 151.
Notiophilus kaszabi JEDLIČKA, 1968, Reichenbachia, 11: 138.
Peryphus (Antiperyphanus) kaszabi NEGRE, 1973, Folia ent. hung. (ser. n.) 26 (Suppl): 301.
Protopaussus (Atavopaussus) kaszabi LUNA DE CARVALHO, 1967, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 59: 265.
Pterostichus kaszabi JEDLIČKA, 1959, Čas. čsl. Spol. ent. 56: i5.
Sphodropsis kaszabi JEDLIČKA, 1952, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 2: 91.
Tarsagonum kaszabi LOUWERENS, 1966, Ent. Tidskr. 87 (1-2): 36.
Tichonia kaszabi STRANEO, 1959, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 51: 294.

Cerambycidae

- Apiogaster kaszabi* FUCHS, 1974, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 66: 222.
Blapsilon kaszabi BREUNING, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (1): 26.
Cacia (Cacia) kaszabi BREUNING, 1954, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 5: 266.
Chlorophorus diadema kaszabi HEYROVSKY, 1970, Reichenbachia 13: 140.
Clytus rhamni ab. *kaszabi* HEYROVSKY, 1971, Folia ent. hung. (ser. n.) 242: 339.
Cypriola kaszabi BREUNING, 1953, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 4: 109.
Dorcadion (Pedestredorcadion) pedestre kaszabi BREUNING, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 404.
Enicodes kaszabi BREUNING, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (1): 23.

- Eodorcadion (Ornatodorcadion) kaszabi* HEYROVSKY, 1965, Reichenbachia 7: 44.
Falsomoechotypa kaszabi BREUNING, 1954, Annls. hist.-nat. Mus. natn. (ser. n.) 5: 272.
Ichthyodes (Crinoeme) kaszabi BREUNING, 1969, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 61: 272.
Ichthyodes (Ichthyodes) kaszabiana BREUNING, 1975, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 168.
Leptura imitatrix ab. *kaszabi* HEYROVSKY, 1958, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 9: 194.
Microplodia kaszabi BREUNING, 1975, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 165.
Mimamblymora kaszabi BREUNING, 1969, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 61: 273.
Mimosybra kaszabi BREUNING, 1975, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 160.
Monochamus kaszabi HEYROVSKY, 1955, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 6: 260.
Neozygocera kaszabi BREUNING, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (2): 69.
Ocularia kaszabi BREUNING, 1972, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 231.
Paramecyna kaszabi BREUNING, 1967, Opusc. zool. Budapest 7 (2): 87.
Parasomatida kaszabi BREUNING, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (2): 67.
Prosopocera (Alphitopola) kaszabi BREUNING, 1969, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 61: 267.
Pseudischneola kaszabi BREUNING, 1953, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 4: 107.
Pterolophia (Ale) kaszabi BREUNING, 1954, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 5: 267.
Ropica kaszabi BREUNING, 1975, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 167.
Ropicomimus kaszabi BREUNING, 1975, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 165.
Somatidia (Papusoma) kaszabi BREUNING, 1975, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 170.
Sophrionica kaszabi BREUNING, 1972, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 231.
Spinoplatthemistus kaszabi BREUNING, 1973, Folia ent. hung. (ser. n.) 26 (Suppl.): 15.
Spinopotemnemus kaszabi BREUNING, 1973, Folia ent. hung. (ser. n.) 26 (Suppl.): 16.
Stenellipsis kaszabi BREUNING, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (1): 28.
Sybra (Sybra) kaszabi BREUNING, 1969, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 61: 271.
Trichocontoderopsis kaszabi BREUNING, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (2): 71.

Cerylonidae

- Cerylon kaszabi* ŚLIPIŃSKI, 1981, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 141.

Chrysomelidae

- Aphthona kaszabi* KRÁL, 1967, Reichenbachia 9: 184.
Basilepta kaszabi LOPATIN, 1962, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 321.
Ceroclytra kaszabi L. N. MEDVEDEV, 1962, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 337.
Crioceris duodecimpunctata ab. *kaszabi* BODOR, 1965, Folia ent. hung. (ser. n.) 18 (2): 301.
Crosita (Crosita) kaszabi LOPATIN, 1970, Reichenbachia 12: 256.
Cryptocephalus connexus ab. *kaszabanus* BURLINI, 1963, Folia ent. hung. (ser. n.) 16 (1): 157.
Cryptocephalus frenatus ab. *zoltani* CSIKI, 1952, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 3: 126.
Cryptocephalus quatuordecimmaculatus ab. *kaszabi* CSIKI, 1952, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 3: 124.
Labidostomis kaszabi L. N. MEDVEDEV, 1962, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 334.
Luperus (Calomicrus) kaszabi LOPATIN, 1963, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 55: 357.
Maecolaspis kaszabi BECHYNÉ, 1953, Ent. Arb. Mus. Frey 4: 100.
Oreomela kaszabi LOPATIN, 1962, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 323.
Pachnephorus kaszabi LOPATIN, 1962, Zool. Zhurn. 41 (12): 1811.
Pachybrachys kaszabi LOPATIN, 1966, Reichenbachia 7: 237.
Peploptera kaszabi L. N. MEDVEDEV, 1962, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 329.

Cicindelidae

- Cicindela coerulea kaszabi* MANDL, 1965, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 241

Clambidae

- Clambus kaszabi* ENDRÖDY-YOUNGA, 1960, Acta zool. hung. 6 (3-4): 276.

Cleridae

- Kaszabaenus* J. R. WINKLER, 1972 (1974), Acta Univ. Carol., Biol. p. 392.

Coccinellidae

- Epilachna kaszabi* BIELAWSKI et FÜRSCH, 1960, Mitt. Münchn. Ent. Ges. 50: 68.
Lemnia (Lemnia) kaszabi IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1982, Les Coccinelles Coléopteres Coccinellidae, Paris: 244.
Lithophilus kaszabi IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1974, Ent. Arb. Mus. Frey, 25: 178.
Scymnus (Pullus) kaszabianus IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1976, Dokl. Akad. Nauk armyan. SSR 62: 307.
Scymnus (Scymnus) kaszabi BIELAWSKI, 1975, Fragm. faun. Warszawa 20: 251.

Colonidae

- Colon (Myloechnus) kaszabi* SZYMCAKOWSKI, 1971, Ent. Blätter 67 (1): 54.

Colydiidae

- Axiocerylon kaszabi* HEINZE, 1944, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 37: 16.

Cryptophagidae

- Atomaria (Anchicera) kaszabi* JOHNSON, 1970, Reichenbachia 12: 271.

Curculionidae

- Brachycerus kaszabi* HAAF, 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9: 226.
Ceutorhynchus kaszabi KOROTYAEV, 1980, Nasekomye Mongolii 7: 139.
Corigetus kaszabi VOSS, 1967, Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 34: 269.
Dryophthorus kaszabi HOFFMANN, 1968, Opusc. zool. Budapest, 8 (1): 17.
Lepidotychius kaszabi BAJTENOV, 1977, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 69: 160.
Magdalis (Amagdalonychus) kaszabi TER-MINASSIAN, 1972, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 255.
Nastus kaszabi BAJTENOV, 1973, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 65: 273.
Neotychius kaszabi BAJTENOV, 1977, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 69: 159.
Neozacladus kaszabi BAJTENOV, 1981, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 218.
Otiorrhynchus kaszabi ARNOLDI, 1963, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 55: 413.
Oxyonyx (Oxyonyx) kaszabi VOSS, 1967, Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 34: 316.
Platygasteronyx kaszabi BAJTENOV, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (2): 15.
Rhynchaenus kaszabi DIECKMANN, 1963, Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 29: 309.
Tricholioxonyx kaszabi COLONELLI, 1984, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 76: 216.

Dermestidae

- Anthrenus (Florilinus) kaszabi* ZHANTIEV, 1973, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 65: 193.
Dermestes kaszabi KALIK, 1950, Folia ent. hung. (ser. n.) 3: 64.

Discolomidae

- Aphanocephalus kaszabi* JOHN, 1962, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 280.

Dryopidae

- Dryops kaszabi* OLMÍ, 1976, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 68: 95.

Dytiscidae

- Agabus (Gaurodytes) kaszabi* GUÉORGUEV, 1972, Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 4: 37.
Coelambus kaszabi GUÉORGUEV, 1970, Bull. Inst. zool. Mus. Sofia 22: 253.
Copelatus kaszabi GUIGNOT, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 52.
Neprosternus kaszabi SATÓ, 1972, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 150.

Elateridae

- Athous (Orthathous) kaszabi* DOLIN, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 145.
Cardiophorus kaszabi GURJEVA, 1969, Reichenbachia, 12: 193.

- Cryptohypnus (Cryptohypnus) kaszabi* GURJEVA, 1968, Reichenbachia 9: 293.
Lacon kaszabi GOLBACH, 1983, Acta zool. lilloana 37 (1): 150.
Paracardiophorus kaszabi GURJEVA, 1968, Reichenbachia 9: 296.

Elminthidae

- Stenelmis kaszabi* DELÈVE, 1968, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 60: 159.
Stethelmis kaszabi HINTON, 1970, Acta zool. hung. 16 (1-2): 110.

Endomychidae

- Amphisternus kaszabi* STROHECKER, 1957, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 8: 281.

Gyrinidae

- Orectogyrus kaszabi* OCHS, 1967, Opusc. zool. Budapest 7 (2): 232.

Helodidae

- Cyphon kaszabi* KLAUSNITZER, 1967, Reichenbachia 9: 275.
Hryphocyphon kaszabi KLAUSNITZER, 1980, Folia ent. hung. (ser. n.) 33 (1): 89.

Heteroceridae

- Heterocerus kaszabi* CHARPENTIER, 1976, Ent. Scand. 10: 230.

Histeridae

- Bacanius (Bacanius) kaszabi* GOMY, 1977, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 69: 110.
Kaszabister MAZUR, 1972, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 189.
Saprinus kaszabianus DAHLGREN, 1971, Ent. Tidskr. 92 (1-2): 44.
Saprinus spernax ab. *kaszabi* THÉRON, 1964, Folia ent. hung. (ser. n.) 17: 189.
Tribalus (Atribalus) kaszabi THÉRON, 1967, Opusc. zool. Budapest 7 (2): 281.

Hydraenidae

- Ochthebius (Ochthebius) kaszabi* JANSSENS, 1967, Reichenbachia 9: 56.

Hydrophilidae

- Helophorus kaszabianus* ANGUS, 1970, Acta zool. hung. 16 (3-4): 274.
Laccobius (Laccobius) kaszabi CHIESA, 1966, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 58: 300.
Limnebius (Limnebius) kaszabi CHIESA, 1967, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 59: 276.

Languriidae

- Promecolanguria kaszabi* VILLIERS, 1969, Acta zool. hung. 15 (1-2): 227.
Thelyterotarsus kaszabi LOPATIN, 1968, Reichenbachia 11: 216.

Lathridiidae

- Melanophthalma kaszabi* RÜCKER, 1980, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 72: 167.

Leiodidae

- Afroagathidium kaszabi* ANGELINI et DE MARZO, 1984, Folia ent. hung. 45 (2): 21.
Aglyptinus kaszabi HLISNIKOVSKY, 1964, Reichenbachia 2: 195.
Dermatohomoeus kaszabi HLISNIKOVSKY, 1963, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 55: 304.
Hydnobius kaszabi HLISNIKOVSKY, 1965, Reichenbachia, 7: 57.
Kaszabella HLISNIKOVSKY, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 321.
Liodes (Liodes) kaszabi HLISNIKOVSKY, 1967, Reichenbachia 9: 265.

Lycidae

- Plateros kaszabi* KLEINE, 1943, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 36: 154.

Malachiidae

- Collops kaszabi* EVERS, 1965, Reichenbachia 7: 148.
Ebaeus kaszabi EVERS, 1968, Reichenbachia 11: 30.
Malachius kaszabi WITTMER, 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9: 127.

Melandryidae

- Lederia (Lederina) kaszabi* NIKITSKY et BELOV, 1982, Folia ent. hung. 43 (1): 120.

Meloidae

- Cerocoma gloriosa* ab. *kaszabi* MAŘAN, 1944, Vešt. čsl. zool. Spol. 9: 89.
Ceroctis calliceroides ab. *kaszabi* GOMES ALVES, 1961, Mem. Junta Invest. Ultramar. Ser. 2. 23: 212.
Denierella kaszabi SAHA, 1979, Rec. zool. Survey of India, Calcutta 74: 44.
Eletica (Meteletica) kaszabi SAHA, 1972, Zool. Anz. Leipzig 189: 98.
Gorizia kaszabi PARDO ALCAIDE, 1968, Eos 43: 624.
Stenoria apicalis ab. *kaszabiana* PARDO ALCAIDE, 1958, Graellsia 16: 7.
Teratolytta kaszabi KRYZHANOVSKII, 1959, Ent. Obozr. 38: 857.

Melolonthidae

- Adoretus kaszabi* ENDRŐDI, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 429.
Apogonia kaszabi FREY, 1974, Ent. Arb. Mus. Frey 25: 118.
Aulacoserica kaszabi FREY, 1968, Ent. Arb. Mus. Frey 19: 154.
Cnemisus kaszabi ENDRŐDI, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 65: 425.
Cyclocephala kaszabi ENDRŐDI, 1964, Folia ent. hung. (ser. n.) 17 (2): 433.
Goliathus kaszabi ab. *kaszabi* ENDRŐDI, 1951, Folia ent. hung. (ser. n.) 4 (1): 44.
Holotrichia kaszabi FREY, 1972, Ent. Arb. Mus. Frey 23: 117.
Hoplia kaszabi ENDRŐDI, 1968, Reichenbachia 11: 80.
Maladera kaszabi FREY, 1967, Reichenbachia 9: 145.
Phileurus kaszabi ENDRŐDI, 1978, Folia ent. hung. (ser. n.) 31 (2): 109.
Protaetia kaszabi MIKSIČ, 1962, Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 28 (2): 24.
Xylotrupes gideon kaszabi ENDRŐDI, 1951, Acta biol. hung. 2: 256.

Melyridae

- Aplocnemus kaszabi* MAJER, 1982, Dt. ent. Z. (n. f.) 29: (4-5): 431.

Monommidae

- Monomma kaszabi* FREUDE, 1957, Ent. Arb. Mus. Frey 8: 297.

Mordellidae

- Mordellistena kaszabi* ERMISCH, 1965, Reichenbachia 7: 65.

Nitidulidae

- Brachypterus kaszabi* JELINEK, 1965, Reichenbachia 7: 136.
Lordyrodes kaszabi KIREITSHUK, 1984, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 76: 182.
Meligethes kaszabi AUDISIO, 1979, Fragm. ent. Roma 15 (1): 134.

Oedemeridae

- Copodita kaszabi* PIC, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 90.

Phalacridae

- Olibrus kaszabi* L. N. MEDVEDEV, 1971, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 63: 222.

Pselaphidae

- Ambicocerus kaszabi* LELEUP, 1973, Bull. Annls Soc. r. ent. Belg. 109: 56.
Batrisonenus kaszabi LELEUP, 1971, Bull. Annls Soc. r. ent. Belg. 107: 187.
Centrotoma kaszabi BESUCHET, 1969, Reichenbachia 11: 301.

- Cyathigerodes kaszabi* LELEUP, 1974, Rev. zool. Afr. 88 (3): 654.
Globulosus kaszabi LELEUP, 1983, Rev. zool. afr. 97 (2): 240.
Radamopsis kaszabi CELIS, 1974, Rev. zool. afr. 88 (1): 7.

Ptinidae

- Ptinus kaszabi* PIC, 1956, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 7: 79.

Scaphidiidae

- Scaphosoma kaszabi* LÖBL, 1965, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 267.

Scarabaeidae

- Aphodius (Paraphodius) kaszabi* ENDRÖDI, 1957, Rev. zool. bot. afr. 56 (3-4): 210.
Onthophagus (Onthophagus) kaszabi BALTHASAR, 1963, Ent. Blätter 59: 91.

Scolytidae

- Strombophorus kaszabi* SCHEDL, 1967, Opusc. zool. Budapest 7 (1): 223.

Scydmaenidae

- Euconus kaszabi* FRANZ, 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 157.

Silphidae

- Tricholoma kaszabi* HLISNIKOVSKY, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 309.

Silvanidae

- Airaphilus kaszabi* RATTI, 1971, Bull. Soc. ent. Ital. 103 (5-6): 100.
Cryptamorpha kaszabi PAL et SEN GUPTA, 1979, Ent. Basil. 4: 78.

Staphylinidae

- Aleochara (Polychara) kaszabi* LIKOVSKY, 1968, Reichenbachia 11: 156.
Amanota kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 95.
Amischa kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 96.
Anepileuronia kaszabi LAST, 1981, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 117.
Atheta (Acrotona) kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 100.
Brachida kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 90.
Derema kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 96.
Edaphus kaszabi JACOBSON et KISTNER, 1974, Acta zool. hung. 20: 89.
Falagria (Falagria) kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 93.
Gyrophana (Gyrophana) kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 91.
Lathrobium kaszabi PACE, 1983, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 75: 159.
Leptus (Leptus) kaszabi PACE, 1981, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 120.
Neosmectonia kaszabi PACE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 105.
Pachorhopalus (Pachorhopalus) kaszabi LEVASSEUR, 1965, Annls Soc. ent. Fr. (ser. n.) I, 3: 592.
Paederus kaszabi FAGEL, 1958, Explor. Parc natn. Upemba Miss. G. F. de Witte 51: 233.
Philonthus (Philonthus) kaszabi SMETANA, 1967, Acta ent. boh. 64: 204.
Stenus (Nestus) simillimus kaszabi PUTHZ, 1967, Reichenbachia 9: 231.
Tachinus kaszabi ULLRICH, 1975, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 90.
Typhlopomemys kaszabi KISTNER et JACOBSON, 1972, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 64: 172.
Xantholinus (Helicophallus) kaszabi BORDONI, 1972, Boll. Assoc. Romana ent. 27: 49.
Zyras (Camonia) kaszabi LAST, 1973, Folia ent. hung. (ser. n.) 26 (Suppl.): 150.

Tenebrionidae

- Afrotagalus kaszabi* BREMER, 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 188.
Amarygmus kaszabi GEBIEN, 1944 (1948), Mitt. Münchn. Ent. Ges. 34: 506.
Anemia (Spinanemia) kaszabi ARDOIN, 1971, Annls Soc. ent. Fr. (ser. n.) II, 7: 396.
Apterycyrtus kaszabi KULZER, 1952, Ent. Arb. Mus. Frey, 3: 727.

- Araeoschizus kaszabi* CH. PAPP, 1981, Ent. Arb. Mus. Frey 29: 397.
Bantodemus kaszabi KOCH, 1955, Annls Transvaal Mus. 22: 431.
Blapstinus kaszabi MARCUZZI, 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 183.
Byrsax kaszabi MIYATAKE, 1970, Trans. Shikoku ent. Soc. 10: 120.
Chaetopsia kaszabi MASUMOTO, 1986, Ent. Rev. Japan 41 (1): 7.
Chariotheca kaszabi BUCK, 1958, Nat. hist. Rennel I. Brit. Solomon I. 2: 118.
Cryptobates kaszabi KULZER, 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5: 62.
Cyrtosoma kaszabi MARCUZZI, 1976, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 68: 129.
Derispia zoltani MASUMOTO, 1981, Ent. Rev. Japan 36 (1): 22.
Diastolinus kaszabi MARCUZZI, 1976, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 68: 125.
Euglyptonotus kaszabi ARDOIN, 1964, Bull. Inst. fr. Afr. noire (A) 26: 855.
Garridoa kaszabi MARCUZZI, 1985, Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 180.
Gonocnemis kaszabi ARDOIN, 1964, Bull. Soc. ent. Fr. 69: 132.
Gunarus kaszabi GRIMM, 1981, Stuttgarter Beitr. Naturk. (A) 348: 10.
Hoplonyx (Hoplonyx) kaszabi ARDOIN, 1963, Bull. Inst. fr. Afr. noire (A) 25: 1052.
Hypophloeus zoltani MASUMOTO, 1981, Elytra 9 (2): 92.
Kaszabiella KOCH, 1943, Mitt. Münchn. Ent. Ges. 33: 885.
Kaszabus FREUDE, 1967, Ent. Arb. Mus. Frey 18: 194.
Leiochrodes kaszabi ARDOIN, Mém. Inst. fr. Afr. noire 66: 227.
Leptodes (Leptodopsis) kaszabi G. S. MEDVEDEV, 1972, Trudy zool. Inst. Leningrad 52: 309.
Lobodera (Discotus) kaszabi SKOPIN, 1960, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 52: 307.
Mateuina kaszabi ESPAÑOL, 1944, Eos 20: 24.
Melanesthes (Hemitrichesthes) kaszabi BOGATSHEV, 1972, Ent. Obozr. 51 (3): 629.
Microdera (Microdera) kaszabi SKOPIN, 1961, Trudy nauchno-issled. Inst. Zashch. Rast. 6: 179.
Mimosynopticus kaszabi ARDOIN, 1967, Opusc. zool. Budapest 7 (2): 37.
Mitotagenia kaszabi KOCH, 1941, Mem. Soc. ent. Ital. 20: 42.
Neoplamius zoltani MASUMOTO, 1981, Ent. Rev. Japan 36 (1): 15.
Neoplateia kaszabi MARCUZZI, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 177.
Notostrongylium kaszabi KULZER, 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17: 391.
Nycterinus kaszabi PEÑA, 1971, Boln Mus. nac. Hist. nat. Chile 32: 147.
Nyctopetus kaszabi FREUDE, 1959, Mitt. Münchn. ent. Ges. 49: 83.
Omophres kaszabi FREUDE, 1967, Ent. Arb. Mus. Frey 18: 202.
Pachycera kaszabi KOCH, 1943, Mitt. Münchn. ent. Ges. 33: 537.
Pachynotelus kaszabi KOCH, 1952, Subs. P. est. biol. Lunda 15: 70.
Pachyscelis kaszabi PIERRE, 1964, Vie et Milieu 15 (4): 1049.
Palorus kaszabi HALSTEAD, 1967, Bull. Br. Mus. nat. Hist., Ent. 19 (2): 117.
Parahyocis kaszabi G. S. MEDVEDEV et LAWRENCE, 1984, Ent. Obozr. 43 (3): 561.
Penthicus (Allomyliadion) kaszabi BOGATSHEV, 1972, Ent. Obozr. 51 (3): 626.
Physophrynus kaszabi KOCH, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. (ser. n.) 3: 176.
Platynoscelis (Cardiochianalus) kaszabi KOCH, 1965, Annls Soc. ent. Fr. (ser. n.) I, 1: 133.
Platynoscelis (Nudoplatyscelis) kaszabi GRIDELLI, 1954, Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 19: 270.
Rhyasma kaszabi MARCUZZI, 1976, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 68: 118.
Schyzoschelus kaszabi KOCH, 1954, Ark. Zool. II, 6: 85.
Scotobius kaszabi MARCUZZI, 1976, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 68: 121.
Solskya kaszabi ESPAÑOL, 1961, Miscelánea zool. 1 (4): 125.
Stegastopsis (Orostegastopsis) kaszabi BREMER, 1985, Ent. Blätter 81 (1-2): 59.
Strongylium kaszabi ARDOIN, 1975, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 133.
Strongylium zoltani MASUMOTO, 1981, Elytra 9 (1): 16.
Szelessya kaszabi KULZER, 1957, Insects of Micronesia 17 (3): 230.
Tarpela zoltani MASUMOTO, 1981, Elytra 9 (1): 34.
Trientoma kaszabi MARCUZZI, 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 181.

Throscidae

- Aulonothroscus kaszabi* COBOS, 1963, Eos 39: 169.

Urodonidae

- Urodon kaszabi* STREJČEK, 1973, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 65: 233.

STREPSIPTERA

- Mengenilla kaszabi* KINZELBACH, 1970, Reichenbachia 12: 227 (Mengenillidae).
Stichotrema kaszabi LUNA DE CARVALHO, 1973, Folia ent. hung. (Ser. n.) 26 (Suppl.): 46 (Myrmecol-acidae).

HYMENOPTERA

- Adialytus kaszabi* TAKADA, 1979, Folia ent. hung. (ser. n.) 32 (1): 197 (Aphidiidae).
Agathis kaszabi J. PAPP, 1971, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 63: 334 (Braconidae).
Ammophila (Podalonia) kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (1-2): 147 (Sphecidae).
Ammoplanus kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 214 (Sphecidae).
Ancistrocerus ichneumonideus kaszabi GIORDANI SOIKA, 1970, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 62: 331 (Vespidae).
Anthophora kaszabi BANASZAK, 1984, Folia ent. hung. 45 (1): 16 (Anthophoridae).
Arachnospila (Alpinopompilus) kaszabi WOLF et MÓCZÁR, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 246 (Pompilidae).
Astata (Dryudella) kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 415 (Sphecidae).
Belomicrus kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18. (1-2): 173 (Sphecidae).
Blacus kaszabi HAESSELBARTH, 1973, Folia ent. hung. (ser. n.) 26 (Suppl.): 75 (Braconidae).
Bracon (Lucobracon) kaszabi J. PAPP, 1967, Acta zool. hung. 13 (1-2): 214 (Braconidae).
Cerceris kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 437 (Sphecidae).
Coccygomimus kaszabi MOMOI, 1973, Folia ent. hung. (ser. n.) 26 (Suppl.): 234 (Ichneumonidae).
Conostigmus kaszabi SZABÓ, 1979, Janus Pannonius Muz. Évk. 1978, 23: 89 (Ceraphronidae).
Dasylabris kaszabi SUÁREZ, 1974, Arch. Inst. Acclimatation Almeria 19: 8 (Myrmosidae).
Diodontus kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 197 (Sphecidae).
Exochus kaszabi KUSIGEMATI, 1984, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 76: 253 (Ichneumonidae).
Holopyga kaszabi L. MÓCZÁR, 1967, Acta zool. hung. 13 (1-2): 187 (Chrysididae).
Hungaroscilio kaszabi SZABÓ, 1957, Folia ent. hung. (ser. n.) 10: 290 (Scelionidae).
Hylaeus (Hylaeus) kaszabi DATHE, 1986, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 78: 289 (Colletidae).
Kaszabicyrtus SZELÉNYI, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 389 (Encyrtidae).
Leptothorax kaszabi PISARSKI, 1969, Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 2: 301 (Myrmicidae).
Lindenius kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 152 (Sphecidae).
Liodontomerus kaszabi SZELÉNYI, 1973, Acta zool. hung. 19 (1-2): 194 (Torymidae).
Meria kaszabi GUIGLIA, 1965, Annls Mus. Civ. St. nat. Genova 75: 333 (Tiphidae).
Opius kaszabi FISCHER, 1968, Reichenbachia 11: 101 (Braconidae).
Oryttus kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (1-2): 193 (Sphecidae).
Parapiagetia kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (000): 394 (Sphecidae).
Philanthus (Anthophilus) kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 418 (Sphecidae).
Polistes omissus kaszabi GIORDANI SOIKA, 1970, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 62: 327 (Vespidae).
Proformica (Proformica) kaszabi DLUSSKY, 1969, Zool. Zhurn. 48 (2): 228 (Formicidae).
Psen (Mimesa) kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 181 (Sphecidae).
Pterochelus phaleratus kaszabi GIORDANI SOIKA, 1970, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 62: 328 (Vespidae).
Rhogogaster kaszabi ZOMBORI, 1973, Acta zool. hung. 19 (3-4): 449 (Tenthredinidae).
Spilomena kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 227 (Sphecidae).
Spilomicrus kaszabi SZABÓ, 1977, Janus Pannonius Muz. Évk. 1975-1976, 20-21: 57 (Diapriidae).
Stenodynerus kaszabi GIORDANI SOIKA, 1976, Acta zool. hung. 22 (3-4): 273 (Vespidae).
Stizus kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (1-2): 202 (Sphecidae).
Tachysphex kaszabi TSUNEKI, 1972, Acta zool. hung. 18 (3-4): 387 (Sphecidae).
Teleas kaszabi SZABÓ, 1973, Acta zool. hung. 19 (1-2): 171 (Scelionidae).
Tenthredo kaszabi MUCHE, 1965, Reichenbachia 5: 244 (Tenthredinidae).
Tetramesa kaszabi SZELÉNYI, 1971, Acta zool. hung. 17 (1-2): 124 (Eurytomidae).
Trypoxylon kaszabi TSUNEKI, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 409 (Sphecidae).
Vipio kaszabi J. PAPP, 1967, Acta zool. hung. 13 (1-2): 219 (Braconidae).

RAPHIDOPTERA

- Agulla kaszabi* H. et U. ASPÖCK, 1968, Ent. Berichten 28: 115 (Raphidiidae).

Annls hist.-nat. Mus. natn. hung., 79, 1987

PLANIPENNIA

- Boriomyia kaszabi* STEINMANN, 1965, Reichenbachia 7: 188 (Hemerobiidae).
Chrysopa kaszabi STEINMANN, 1968, Reichenbachia 11: 88 (Chrysopidae).
Helicoconis kaszabi H. et U. ASPÖCK, 1968, Ent. Nachr. 15: 36 (Coniopterygidae).
Mongoleon kaszabi HÖLZEL, 1970, Acta zool. hung. 16 (1-2): 119 (Myrmeleionidae).

DIPTERA

- Asiosarcophila kaszabi* ROHDENDORF et VERVES, 1978, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 70: 245 (Sarcophagidae).
Cheilosia kaszabi PECK, 1979, Folia ent. hung. (ser. n.) 32 (1): 144 (Syrphidae).
Conioscinella kaszabi NARTSHUK, 1971, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 63: 297 (Chloropidae).
Coniosternum kaszabi ŠIFNER, 1975, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 224 (Scatophagidae).
Crossopalpus kaszabi KOVALEV, 1979, Nasekomye Mongolii 6: 454 (Epididae).
Dicraeus kaszabi NARTSHUK, 1976, Acta zool. hung. 22 (3-4): 360 (Chloropidae).
Eusimulium kaszabi RUBZOW, 1969, Reichenbachia 12: 117 (Simuliidae).
Exechiopsis (Xenexechia) kaszabi LASTOVKA et MATILE, 1974, Acta zool. hung. 20 (1): 117 (Mycetophilidae).
Geron kaszabi ZAITZEV, 1972, Nasekomye Mongolii 1: 866 (Bombyliidae).
Homoneura kaszabi SHEWELL, 1971, Stuttg. Beitr. Naturk. 224: 7 (Lauaxaniidae).
Leia kaszabi LASTOVKA et MATILE, 1974, Acta zool. hung. 20 (1): 102 (Mycetophilidae).
Leiomyza kaszabi L. PAPP, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 93 (Asteiidae).
Leptocera (Pteremis) kaszabi L. PAPP, 1973, Acta zool. hung. 19 (3-4): 415 (Sphaeroceridae).
Leptometopa kaszabi L. PAPP, 1976, Acta zool. hung. 82 (3-4): 371 (Milichiidae).
Leucopis kaszabi TANASITSHUK, 1970, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 62: 309 (Chamaemyiidae).
Limonia (Dicranomyia) kaszabi MANNHEIMS et SAVTSHENKO, 1973, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 65: 260 (Limoniidae).
Limosina kaszabi L. PAPP, 1973, Acta zool. hung. 19 (3-4): 396 (Sphaeroceridae).
Medetera kaszabi NEGROBOV, 1970, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 62: 289 (Dolichopodidae).
Melieria kaszabi Soós, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 360 (Otitidae).
Meoneura kaszabi L. PAPP, 1976, Acta zool. hung. 22 (3-4): 376 (Carnidae).
Nemotelus kaszabi LINDNER, 1973, Reichenbachia 14: 227 (Stratiomyidae).
Neomochtherus kaszabi LEHR, 1975, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 67: 208 (Asilidae).
Oedaspis kaszabi RICHTER, 1973, Ent. Obozr. 52 (2): 463 (Tephritidae).
Pandelleana kaszabi MIHÁLYI, 1975, Acta zool. hung. 21 (1-2): 101 (Sarcophagidae).
Pandelleana kaszabi MIHÁLYI, 1975, Acta zool. hung. 21 (1-2): 101 (Sarcophagidae).
Paracoxenus kaszabi OKADA, 1973, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 65: 271 (Drosophilidae).
Paracrocera kaszabi MAJER, 1977, Folia ent. hung. (ser. n.) 30 (1): 105 (Acroceridae).
Paralimosina kaszabi L. PAPP, 1973, Acta zool. hung. 19 (3-4): 386 (Sphaeroceridae).
Paratanytarsus kaszabi REISS, 1971, Ent. Tidskr. 92 (3-4): 206 (Chironomidae).
Phlebosotera kaszabi L. PAPP, 1972, Acta zool. hung. 18 (1-2): 96 (Asteiidae).
Platystoma kaszabi Soós, 1978, Acta zool. hung. 24 (1-2): 189 (Platystomidae).
Psila (Chamaepsila) kaszabi Soós, 1974, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 66: 243 (Psilidae).
Protocalliphora kaszabi GRUNIN, 1971, Acta zool. hung. 17 (3-4): 257 (Calliphoridae).
Sepsis kaszabi Soós, 1972, Acta zool. hung. 18 (3-4): 368 (Sepsidae).
Sphecapotodes kaszabi ROHDENDORF et VERVES, 1980, Nasekomye Mongolii 7: 512 (Sarcophagidae).
Ulomyia kaszabi VAILLANT, 1973, Annls Soc. ent. Fr. (ser. n.) 9 (3): 672 (Psychodidae).

TRICHOPTERA

- Trianodes kaszabi* SCHMID, 1968, Reichenbachia 11: 15 (Leptoceridae).

LEPIDOPTERA

- Abrostola kaszabi* DUFAY, 1971, Reichenbachia 13: 269 (Noctuidae).
Aciptilia kaszabi BIGOT, 1967, Reichenbachia 9: 179 (Pterophoridae).
Apamea maillardi kaszabi VARGA, 1982, Folia ent. hung. 43 (1): 209 (Noctuidae).
Boeberia parmensis kaszabi FORSTER, 1971, Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 3: 195 (Satyridae).
Cardepija kaszabi VARGA, 1973, Mitt. Münchn. ent. Ges. 63: 215 (Noctuidae).
Dichagyris kaszabi VARGA, 1973, Mitt. Münchn. ent. Ges. 63: 195 (Noctuidae).

- Drasteriodes limata kaszabi* WILTSHIRE, 1967, Reichenbachia 9: 225 (Noctuidae).
Eupithecia kaszabi VOJNITS, 1974, Acta zool. hung. 20 (3-4): 445 (Geometridae).
Falseuncaria kaszabi RAZOWSKI, 1966, Annls zool. Warszawa 23: 505 (Cochylidae).
Gobiletria kaszabi GOZMÁNY, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 461 (Symmoceridae).
Hysia cavernosa kaszabi KOVÁCS, 1968, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 60: 228 (Noctuidae).
Illiberis kaszabi ALBERTI, 1970, Reichenbachia 13: 194 (Zygaenidae).
Isoceras kaszabi DANIEL, 1965, Reichenbachia 7: 100 (Cossidae).
Luperina kaszabi BOURSIN, 1968, Entomops 11: 96 (Noctuidae).
Lutilabria kaszabi POVOLNÝ, 1978, Acta zool. hung. 24 (1-2): 181 (Gelechiidae).
Megacrasedus kaszabianus POVOLNÝ, 1982, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 74: 193 (Gelechiidae).
Ochromolopis kaszabi GAEDIKE, 1973, Reichenbachia 14: 96 (Epermeniidae).
Pieris napi kaszabi EITSCHBERGER, 1983, Herbiopoliana 1 (1): 137 (Pieridae).
Scalarignathia kaszabi CAPUSE, 1973, Reichenbachia 14: 114 (Aegeriidae).
Scrobipalpa kaszabi POVOLNÝ, 1969, Acta Sc. nat. Brno (ser. n.) 3 (12): 12 (Gelechiidae).
Ttaudingeria kaszabi ROESLER, 1970, Reichenbachia 13 (86): (Pyralidae).
Sephрина kaszabi VOJNITS, 1974, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 66: 285 (Geometridae).

PSEUDOSCORPIONIDEA

- Dactylochelifera kaszabi* BEIER, 1970, Reichenbachia 13: 15 (Cheliferidae).

ARANEAE

- Archemorus kaszabi* P. BALOGH, 1978, Acta zool. hung. 24 (1-2): 19 (Argyropidae).
Drassodes kaszabi LOKSA, 1965, Reichenbachia 7: 27 (Drassidae).
Meioneta kaszabi LOKSA, 1965, Reichenbachia 7: 6 (Linyphiidae).

ACARI

- Anoetus kaszabi* MAHUNKA, 1969, Reichenbachia 12: 181 (Acarida).
Baloghikaszabia HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 103 (Mesostigmata).
Baloghikaszabiidae HIRSCHMANN, 1980, Acarologie 26: 69 (Mesostigmata).
Brasilurodopa kaszabi ZIRNGIEBL-NICOL et HIRSCHMANN, 1975, Acta zool. hung. 21 (3-4): 460 (Mesostigmata).
Castnidicychus kaszabi HIRSCHMANN, 1975, Acarologie 21: 6 (Mesostigmata).
Cyllibula (*Baloghicyllibula*) *kaszabi* ZIRNGIEBL-NICOL et HIRSCHMANN, 1977, Opusc. zool. Budapest 13 (1-2): 114 (Mesostigmata).
Deraiphorus kaszabi HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 73 (Mesostigmata).
Deraiphorus kaszabisimilis HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 74 (Mesostigmata).
Discourella kaszabi HIRSCHMANN, 1972, Acarologie 17: 13 (Mesostigmata).
Eremella kaszabi CSISZÁR, 1962, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 54: 401 (Oribatida).
Gobiella kaszabi J. BALOGH et MAHUNKA, 1965, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 459 (Oribatida).
Imparipes (*Imparipes*) *kaszabi* MAHUNKA, 1967, Reichenbachia 9: 19 (Prostigmata).
Kaszabanoetus MAHUNKA, 1976, Acta zool. hung. 22 (3-4): 317 (Acarida).
Kaszabbrasilurodopa HIRSCHMANN, 1980, Acarologie 26: 66 (Mesostigmata).
Kaszabcyllibula HIRSCHMANN, 1980, Acarologie 26: 63 (Mesostigmata).
Kaszabiatrigon HIRSCHMANN, 1980, Acarologie 26: 61 (Mesostigmata).
Kaszabjbaloghia HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 103 (Mesostigmata).
Kaszabjbaloghia kaszabi HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 108 (Mesostigmata).
Kaszabjbaloghia kaszabisimilis HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 10: 108 (Mesostigmata).
Kaszabjbaloghidae HIRSCHMANN, 1980, Acarologie 26: 69 (Mesostigmata).
Kaszabobates J. BALOGH, 1972, The Oribatid Genera of the World, Budapest: 84 (Oribatida).
Kaszabothrombium FEIDER, 1973, Acarologia 15 (4): 703 (Prostigmata).
Labidophorus kaszabi SAMSINAK, 1965, Reichenbachia 7: 87 (Oribatida).
Macrorodinychus (*Monomacrorodinychus*) *kaszabi* HIRSCHMANN, 1975, Acarologie 21: 43 (Mesostigmata).
Myianoetus kaszabi MAHUNKA, 1967, Reichenbachia 9: 19 (Acarida).
Oplitis kaszabi ZIRNGIEBL-NICOL et HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 138 (Mesostigmata).
Oplitis kaszabisimilis ZIRNGIEBL-NICOL et HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 141 (Mesostigmata).
Passalozetes kaszabi MAHUNKA, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 484 (Oribatida).
Pediculaster kaszabi MAHUNKA, 1970 (1971), Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 62: 346 (Prostigmata).
Phthiracarus kaszabi MAHUNKA, 1981, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 73: 300 (Oribatida).

Annls hist.-nat. Mus. natn. hung., 79, 1987

- Pteranoetus kaszabi* MAHUNKA, 1978, Acta zool. hung. 24 (1-2): 128 (Acarida).
Pygmephorus kaszabi MAHUNKA, 1964, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: 469 (Prostigmata).
Rotundabaloghia kaszabi HIRSCHMANN, 1975, Acarologie 21: 31 (Mesostigmata).
Rotundabaloghia kaszabisimilis HIRSCHMANN, 1975, Acarologie 21: 33 (Mesostigmata).
Siteroptes kaszabi MAHUNKA, 1969, Reichenbachia 12: 84 (Prostigmata).
Scutacarus (Scutacarus) kaszabi MAHUNKA, 1965, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 57: 437 (Prostigmata).
Tetrsejaspis kaszabi HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 98 (Mesostigmata).
Trichocylliba kaszabi HIRSCHMANN, 1973, Acarologie 19: 122 (Mesostigmata).
Trichouropoda kaszabi HIRSCHMANN, 1978, Acarologie 24: 33 (Mesostigmata).
Trichouropoda kaszabisimilis HIRSCHMANN, 1980, Acarologie 27: 58 (Mesostigmata).
Trigonuropoda cubakaszabia HIRSCHMANN, 1975, Acarologie 21: 69 (Mesostigmata).
Trigonuropoda trichokaszabia HIRSCHMANN, 1975, Acarologie 21: 74 (Mesostigmata).
Uropoda (Metadinychus) kaszabi HIRSCHMANN, 1972, Acarologie 18: 77 (Mesostigmata).
Zercon kaszabi BLASZAK, 1978, Acta zool. hung. 24 (3-4): 301 (Mesostigmata).

Acknowledgements—The compiler's sincere thanks are due to the following colleagues in the Zoological Department of the Hungarian Natural History Museum for their valuable and unselfish help: Dr. Á. Dely-Draskovits, Dr. M. Kaszab-Veszprémy, Dr. Z. Korsós, Dr. S. Mahunka, Dr. F. Mészáros, Dr. J. Papp, Dr. L. Ronkay, Dr. H. Steinmann, Dr. T. Vásárhelyi.

Authors's address: DR. ISTVÁN MATSKÁSI

DR. MAGDA KASZAB-VEZSPRÉMY

DR. OTTÓ MERKL

Hungarian Natural History Museum
Budapest VIII., Baross utca 13.
H-1088
Hungary